

Klinik Produktkatalog Urologie



Ihr Partner in der
Endourologie

INHALTE



STEINTHERAPIE
Seite 9



**HARNABLEITUNG
DER NIERE**
Seite 29



**PERKUTANE
NEPHROSTOMIE**
Seite 85



**POSTOPERATIVE
SPÜLUNG/
HARNABLEITUNG**
Seite 105



**SUPRAPUBISCHE
HARNABLEITUNG**
Seite 113



**TRANSURETHRALE
HARNABLEITUNG**
Seite 127



**INKONTINENZ-
VERSORGUNG**
Seite 135



URODYNAMIK
Seite 139



**SPEZIALPRODUKTE
& ZUBEHÖR**
Seite 147



Tatsächlich gehören WIR zu denjenigen, die alles „unterhalb der Gürtellinie“ spannend finden.

Die Urologie, also die Beschäftigung mit dem Urogenitaltrakt, ist ein interessanter und breitgefächertes Fachbereich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Krankheitsbilder. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ärzten und Fachpersonal aus Klinik und Pflege die urologische und endourologische Arbeit durch hervorragende diagnostische und therapieunterstützende Medizinprodukte zu erleichtern und zugleich die Situation für Patienten so komfortabel wie möglich zu machen.

Nach 30 Jahren Erfahrung sind wir bestens qualifiziert.

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit: Wir möchten, dass unsere Kunden durch unsere Produkte einen greifbaren Mehrwert erhalten. Durch überzeugende Produktinnovationen und eine wirtschaftliche Preisgestaltung halten wir die Nachhaltigkeit und Qualität unserer Produkte immer im Blick.

In diesem Produktkatalog möchten wir Ihnen das Produktportfolio der UROTECH und UROVISION vorstellen, das speziell für den deutschen Markt zusammengestellt wurde.

Lernen Sie uns kennen. Wir sind aus Überzeugung URO.

UMRECHNUNGSTABELLE

Umrechnung in SI-Einheiten

French / Charrière in Millimeter
1 FR/CH = 0,333 mm


Inches in Millimeter
1 in = 25,4 mm


French (FR) Charrière (CH)	Millimeter (mm)
1	0,333
2	0,667
3	1,000
4	1,333
5	1,667
6	2,000
7	2,333
8	2,667
9	3,000
10	3,333
11	3,667
12	4,000
14	4,667
16	5,333
18	6,000
20	6,667
22	7,333
24	8,000
26	8,667

Inches (in)	Millimeter (mm)
0,010	0,254
0,020	0,508
0,025	0,635
0,028	0,711
0,032	0,813
0,035	0,889
0,038	0,965
0,040	1,016
0,045	1,143
0,050	1,270
0,060	1,524
0,080	2,032
0,100	2,540
0,200	5,080
0,400	10,160
0,600	15,240
0,800	20,320
0,900	22,860
1,000	25,400



FARBCODES FÜR BALLONKATHETER

French (FR) / Charrière (CH)	Farbe	
6	Braun	
8	Blau	
10	Schwarz	
12	Weiß	
14	Grün	
16	Orange	
18	Rot	
20	Gelb	
22	Violett	
24	Dunkelblau	
26	Pink	
28	Grün	
30	Grau	



Ureterkatheter	10
Führungsdrähte	12
Ureterale Zugangsschleuse	16
PUSEN Einmal-Ureterorenoskop	17
PUSEN Einmal-Zysto-/Nephroskop	19
PUSEN Zubehör	20
neorig® uretero Spülsystem	21
Steinfangkorbchen Tipless	22
Steinfangkorbchen mit Spitze (Dormia)	26




STEINTHERAPIE



URETERKATHETER

URETERKATHETER Zur retrograden Urographie



Nelaton-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer offene Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht ø (inch)
UK-600370	3	70	0,025"
UK-600470	4	70	0,035"
UR-734770	4,7	70	0,035"
UK-600570	5	70	0,035"
UK-600670	6	70	0,035"
UK-600770	7	70	0,035"

Tiemann-Spitze


Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer offene Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht ø (inch)
UK-540370	3	70	0,025"
UK-540470	4	70	0,035"
UR-754770	4,7	70	0,035"
UK-540570	5	70	0,035"
UK-540670	6	70	0,035"
UK-540770	7	70	0,035"



URETERKATHETER

URETERKATHETER Zur retrograden Urographie



Ureterkatheter nach Prof. Walz


Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer offene Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Spitze nach Prof. Walz (CH/FR)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
UK-630470	4	70	7	0,035"

UK-Adapter

Verpackungseinheit = 25 Stück

Bestellnummer Luer-Lock weiblich	Größe (CH/FR)
UK-ADAPT-3-7	3-7



FÜHRUNGSDRÄHTE

STANDARD FÜHRUNGSDRÄHTE



FÜHRUNGSDRAHT MIT PTFE-BESCHICHTUNG


- Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl					Verpackungseinheit = 10 Stück	
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	
ST-291518	0,018"	150	gerade	flexibel	standard	
EN-340125	0,025"	125	gerade	flexibel	standard	
ST-291525	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	
EN-340028	0,028"	100	gerade	flexibel	standard	
EN-340128	0,028"	125	gerade	flexibel	standard	
EN-340228	0,028"	145	gerade	flexibel	standard	
EN-340032	0,032"	100	gerade	flexibel	standard	
ST-291532	0,032"	150	gerade	flexibel	standard	
EN-340135	0,035"	125	gerade	flexibel	standard	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	
RE-420211	0,035"	150	gerade	flexibel	bewegliche Seele	
ST-298538	0,038"	85	gerade	flexibel	standard	
EN-340038	0,038"	100	gerade	flexibel	standard	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	



FÜHRUNGSDRÄHTE

HYDROPHILE FÜHRUNGSDRÄHTE



Bitte den hydrophilen Führungsdraht im Spenderrohr anfeuchten, und danach vorsichtig entnehmen.

UROLIX FÜHRUNGSDRAHT „HYDROPHIL“

- ◆ Hydrophil beschichteter Führungsdraht mit Nitinolkern
- ◆ Superelastisch und knickstabil
- ◆ In vielen Varianten erhältlich

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“						Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	
N-A-ST-025-D	0,025“	150	gebogen	flexibel	standard	
N-A-ST-035-D	0,035“	150	gebogen	flexibel	standard	
N-A-ST-038-D	0,038“	150	gebogen	flexibel	standard	
N-S-F-025-D	0,025“	150	gerade	flexibel / 70 mm	standard	
N-S-F-032-D	0,032“	150	gerade	flexibel / 70 mm	standard	
N-S-F-035-D	0,035“	150	gerade	flexibel / 70 mm	standard	
N-S-F-038-D	0,038“	150	gerade	flexibel / 70 mm	standard	
N-S-ST-025-D	0,025“	150	gerade	flexibel	standard	
N-S-ST-032-D	0,032“	150	gerade	flexibel	standard	
N-S-ST-035-D	0,035“	150	gerade	flexibel	standard	
N-S-ST-038-D	0,038“	150	gerade	flexibel	standard	
N-A-ST-035-H	0,035“	150	gebogen	flexibel	hart	
N-S-ST-025-H	0,025“	150	gerade	flexibel	hart	
N-S-ST-032-H	0,032“	150	gerade	flexibel	hart	
N-S-ST-035-H	0,035“	150	gerade	flexibel	hart	
N-S-ST-038-H	0,038“	150	gerade	flexibel	hart	

FÜHRUNGSDRÄHTE

SPEZIALFÜHRUNGSDRÄHTE

TIGERDRAHT



- ⚡ Schwarz-gelb gewendelt, zur optimalen Kontrolle des Vorschubs
- ⚡ Nitinol-Kern erhöht Knickwiderstand
- ⚡ PTFE-Beschichtung sichert schnelles und einfaches Vorschieben und bietet gute Gleiteigenschaften für Instrumente

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
UTD-35150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard
UTD-35150-A	0,035"	150	gebogen	flexibel	standard

Verpackungseinheit = 10 Stück

SEMISLIP



- ⚡ Geeignet für alle urologischen Eingriffe
- ⚡ 5 cm lange, sehr flexible hydrophile Spitze, ermöglicht ein atraumatisches Vorbeigleiten an Hindernissen
- ⚡ Schaft mit PTFE-Beschichtung sichert ein schnelles und einfaches Vorschieben und optimale Streckung des Harnleiters

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
UAS-35150-S	0,035"	150	gerade	flexibel	standard
41013240	0,035"	150	gebogen	flexibel	standard


Verpackungseinheit = 10 Stück



FÜHRUNGSDRÄHTE

SPEZIALFÜHRUNGSDRÄHTE

VISIONMULTI



- ⚡ Schwarz-weiß gewandelt, zur optimalen Kontrolle des Vorschubs
- ⚡ Nitinol-Kern erhöht Knickwiderstand
- ⚡ PTFE-Beschichtung sichert schnelles und einfaches Vorschieben und bietet gute Gleiteigenschaften für Instrumente

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
ST-28150	0,028"	150	gerade	flexibel	standard
ST-35150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard

Verpackungseinheit = 10 Stück

VISIONMULTI-DUO



- ⚡ Schwarz-weiß gewandelt, zur optimalen Kontrolle des Vorschubs
- ⚡ Nitinol-Kern erhöht Knickwiderstand
- ⚡ PTFE-Beschichtung sichert schnelles und einfaches Vorschieben und bietet gute Gleiteigenschaften für Instrumente
- ⚡ Doppel-flexibles Ende speziell für den Einsatz mit flexiblen Endoskopen


Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
ST-36150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard

Verpackungseinheit = 10 Stück

URETERALE ZUGANGSSCHLEUSE

URETERALE ZUGANGSSCHLEUSE

Mit atraumatischem Spitzenübergang



ZUGANGSSCHLEUSE

- ◆ Einzigartiger atraumatischer Übergang zwischen Dilatator und Schleuse
- ◆ Patentiertes Verschlusssystem mit optischer und akustischer Kontrolle
- ◆ PTFE-beschichtetes Innenlumen ermöglicht ein reibungsminimiertes Einführen von Instrumenten
- ◆ Röntgensichtbarkeit von Schleuse und Dilatatorspitze erleichtert eine sichere Platzierung
- ◆ Hydrophile Beschichtung ermöglicht sanftes Einführen der Schleuse
- ◆ Hohe Knickstabilität der Schleuse durch integrierte Metallspirale

Bestellnummer	Tubuslänge (cm)	Innendurchmesser (CH/FR)	Aussendurchmesser (CH/FR)	Spitzenlänge (cm)
AS-1235	35	10	12	2,15
AS-1245	45	10	12	2,15
AS-1435	35	12	14	2,15
AS-1445	45	12	14	2,15

Verpackungseinheit = 5 Stück




PUSEN EINMAL-URETERORENOSKOP

DAS DIGITAL-EINMAL-URETERORENOSKOP mit 9,2 CH/FR Außendurchmesser

- 🔥 Immer steril verfügbar
- 🔥 Immer gleich hohe Qualität
- 🔥 Keine Kreuzinfektionen
- 🔥 Keine zusätzlichen Kosten
- 🔥 Komplettsystem auf neuestem technischen Stand

Basic-Lösung von PUSEN



- 🔥 programmierbare Tasten
- 🔥 1:1 Torque
- 🔥 HD-Bildqualität
- 🔥 flexible und einfache Handhabung

Bestellnummer	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PU3022A - Standard	9,2 CH/FR	3.6 CH/FR	650 mm	standard , 270° in beide Richtungen	120°
PU3022A	9,2 CH/FR	3.6 CH/FR	650 mm	reverse , 270° in beide Richtungen	120°

PUSEN EINMAL-URETERORENOSKOP

DAS DIGITAL-EINMAL-URETERORENOSKOP mit 7,5 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion (DISS)

- Immer steril verfügbar
- Immer gleich hohe Qualität
- Keine Kreuzinfektionen
- Keine zusätzlichen Kosten
- Komplettsystem auf neuestem technischen Stand

Premium-Lösung von PUSEN



- integrierte Spül- und Absaugfunktion (DISS)
- zusätzlicher Spülwasseranschluss
- gerader Arbeitskanal mit integriertem Tuohy Borst Adapter
- 1:1 Torque
- Steuerhebel zur Steuerung der flexiblen Spitze
- ergonomischer Handgriff

Bestellnummer	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PU3033AH - Standard	7,5 CH/FR	3.6 CH/FR	650 mm	standard, 270° in beide Richtungen	120°
PU3033AH	7,5 CH/FR	3.6 CH/FR	650 mm	reverse, 270° in beide Richtungen	120°



PUSEN EINMAL-ZYSTO-/NEPHROSKOP

DAS DIGITAL-EINMAL-ZYSTO-/NEPHROSKOP mit 15 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion (DISS)

- ◆ Immer steril verfügbar
- ◆ Immer gleich hohe Qualität
- ◆ Keine Kreuzinfektionen
- ◆ Keine zusätzlichen Kosten
- ◆ Komplettsystem auf neuestem technischen Stand

Vario-Lösung von PUSEN



- ◆ integrierte Spül- und Absaugfunktion (DISS)
- ◆ einsetzbar für Blase oder Niere
- ◆ zusätzlicher Spülwasseranschluss
- ◆ gerader Arbeitskanal mit integrierter Tuohy Borst Adapter
- ◆ Steuerhebel zur Steuerung der flexiblen Spitze
- ◆ ergonomischer Handgriff

Bestellnummer	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PC200-AS	15 CH/FR	7,2 CH/FR	380 mm	standard, 210° in beide Richtungen	90°
PC200-AR	15 CH/FR	7,2 CH/FR	380 mm	reverse, 210° in beide Richtungen	90°

PUSEN ZUBEHÖR

FÜR ALLE EINMAL-INSTRUMENTE VON PUSEN

Adapterbox von PUSEN



- ◆ Digitales Bildverarbeitungssystem zur fehlerfreien Übertragung des Endoskopbildes auf die vorhandenen OP-Monitore
- ◆ Direktes Einspeichern der Video- und Bilddateien in das hauseigene Patientendatensystem
- ◆ Einstellmöglichkeiten der Tastenbelegung am Handstück des fURS
- ◆ Kompakte und platzsparende Bauweise

Bestellnummer	Auflösung	Video-Schnittstellen	Abmessungen	Einstellungen
PV220	1920 x 1080	DVI, VGA, SDI, Video	311 x 65 x 188 mm (B/H/T)	Fotoaufnahmen, Videoaufzeichnung, Standbild, Bildvergrößerung

Monitor von PUSEN



Der kompakte PV300 Bildschirm mit integrierter Adapterbox ist ein bedienungsfreundlicher und mobil einsetzbarer Monitor mit einem hochauflösenden LCD-Touch Display. Abgesehen von den vollständig einstellbaren Bildparameter, bietet der Bildschirm folgende Vorteile:


- ◆ Kompakte Gesamtlösung vereint Adapterbox und Monitor
- ◆ Flexibilität durch Multi-Interface Anschluss DVI, SDI
- ◆ Sehr gute Auflösung in Full-HD Qualität
- ◆ Verlässliche Sicherung von Fotos und Videos auf einen USB-Stick

Bestellnummer	Auflösung	Darstellungsart	Abmessungen	Gewicht
PV300	1920 x 1080	10,1" Farb-LCD	255 x 180 x 60,5 mm (B/H/T)	1,3 kg



NEORIG® URETERO SPÜLSYSTEM

neorig® uretero Spülsystem Für Ureteroskopie und Laserlithotripsie



3-Wege Multifunktionsadapter

- ◆ hochwertiger Tuohy Borst Adapter
- ◆ Absperrhahn
- ◆ zusätzlicher Anschluss zur Injektion/Aspiration

Handpumpe

- ◆ zur kurzfristigen Erhöhung des Spülstroms
- ◆ einfache Einhandbedienung
- ◆ mit Rückschlagventil

Bestellnummer	Schlauchlänge	Durchflussrate bei Höhe 120 / 180 cm	Materialeigenschaften
222661	465 cm	200 / 290 ml/min	latex-frei phthalat-frei


Verpackungseinheit = 10 Stück

STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS

STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS

mit Wechselgriff

„TIPLESS“



- ◆ Hochflexibler Nitinoldraht in flexiblem Polyimidschlauch
- ◆ „Kleinstes Körbchen der Welt“ mit 1,2 FR/CH
- ◆ Sehr gute Spülstromereigenschaften und Sichtverhältnisse
- ◆ Einführhilfe schützt die Körbchenspitze bei der Einführung ins Endoskop
- ◆ zum Aufgreifen kleinster Steinkonglomerate auch am Geweberand
- ◆ Mit Tuohy-Borst Adapter zur Fixierung am Arbeitskanal des Endoskops

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Körbchenform
STN-T123-120	1,2	3	120	12	8	gerade
STN-T184-120	1,8	4	120	15	11	gerade
STN-HT184-120	1,8	4	120	15	11	helikal
STN-T186-120	1,8	6	120	13	9	gerade
STN-T224-120	2,2	4	120	18	11	gerade

Verpackungseinheit = 3 Stück

Wechselgriff für alle Steinfangkörbchen

- ◆ De- und rekonnektierbarer Griff:
Endoskop kann nach Dekonnektion bei liegendem Körbchen entfernt und der Griff anschließend wieder konnektiert werden
- ◆ Automatische Fixierung des Steins im Körbchen durch Federmechanismus
- ◆ Ergonomisches Griffdesign und rutschfeste Oberfläche
- ◆ Körbchen öffnet und schließt sich im Sichtfeld:
Kein Nachkorrigieren des Endoskopes notwendig



STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS

VISIOCATCH STEINFANGKÖRBCHEN mit Scherengriff

„TIPLESS“



- ◆ Superelastischer Nitinkern ummantelt von hochelastischem Polyimidschlauch
- ◆ Flexible Spitze für gute Manövrierbarkeit im Nierenbecken
- ◆ Hohe Zugfestigkeit, Druck- und Drehstabilität durch gelasertes Körbchen
- ◆ Sehr gute Knickstabilität durch metallverstärkten Innentubus
- ◆ Ergonomischer Scherengriff zur einfachen Handhabung

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Körbchenform
DO-99194120	1,9	4	120	15	11	gerade

Verpackungseinheit = 4 Stück

NiTAN KÖRBCHEN mit Schiebegriff

„TIPLESS“



- ◆ Hochflexibler Nitinoldraht in flexiblem Polyimidschlauch
- ◆ Ergonomischer Schiebegriff für sichere Handhabung
- ◆ Elastizität, Knickstabilität und Flexibilität für mehr Handlungsspielraum
- ◆ Hohe Aufstellkraft und 1:1-Rotationsübertragung
- ◆ Gute endoskopische Sicht durch Blue-Colorcode
- ◆ Hohe Zugfestigkeit, Druck- und Drehstabilität durch gelasertes Körbchen

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Körbchenform
48012459	1,8	4	120	15	11	gerade

Verpackungseinheit = 10 Stück




STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS

StoneWrapper®


Für die flexible Ureterorenoskopie (fURS) im oberen Harntrakt

- ♦ Idealer Hybrid aus Greifer und Steinfangkörbchen
- ♦ Elastisches, voll bewegliches dreiarmliges Nitinol-Körbchen
- ♦ Einfaches Einführen in den unteren Kelch und schnelles Entfernen aller Konkreme
- ♦ In zwei Größen und zwei Öffnungsvarianten erhältlich

Kein Stein ist vor ihm sicher.
Der StoneWrapper ist das optimale
Instrument für die komplexe Steinentfernung
aus schwierigsten Lagen.



STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS



Sicheres, komfortables und schnelles Entfernen von Konkrementen in unterschiedlichen Größen, aus schwer zugänglichen Arealen des Nierenbeckenkelchsystems.

Die Kombination aus

- ◆ einem speziell konstruierten dreiarmligen Hybrid-Kopf (Kombination aus Körbchen und Greifer),
- ◆ inklusive eines Tuohy-Borst Adapters und einer Einführhilfe für einfaches Einführen in den Arbeitskanal des Endoskops und als Spritzschutz,
- ◆ einem auf Haltbarkeit und Funktionalität ausgelegtem Draht-Design,
- ◆ einem ergonomischen Schiebegriff für ermüdungsfreies Arbeiten und
- ◆ sehr guten Spülstromeigenschaften für gute Sichtverhältnisse
- ◆ ermöglicht das zuverlässige und schnelle Entfernen kleiner Konkreme aus allen Lagen.

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Arbeitslänge (cm)	Öffnungsweite Ø (mm)
48012553	1,5	120	8
48012554	1,5	120	11
48012555	2,0	120	8
48012556	2,0	120	11

Verpackungseinheit = 5 Stück

STEINFANGKÖRBCHEN MIT SPITZE (DORMIA)

STEINFANGKÖRBCHEN HELIKAL/GERADE mit Wechselgriff



- Extreme Elastizität, Knickstabilität und Flexibilität für mehr Handlungsspielraum
- Hohe Aufstellkraft und eins-zu-eins-Rotationsübertragung
- Hohe Zugfestigkeit, Druck- und Drehstabilität durch gelasertes Körbchen

HELIKAL

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Körbchenform
STN-L254-090	2,5	4	90	30	12	helikal
STN-L254-120	2,5	4	120	30	12	helikal
STN-L304-090	3	4	90	31	12	helikal
STN-L304-120	3	4	120	31	12	helikal
STN-L404-090	4	4	90	37	15	helikal

Verpackungseinheit = 3 Stück

GERADE

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Körbchenform
STN-G254-120	2,5	4	120	30	12	gerade
STN-G304-120	3	4	120	31	12	gerade


Verpackungseinheit = 3 Stück

FILIFORM

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Spitzenlänge (mm)
STN-F304-090	3,0	4	90	30	12	40

Verpackungseinheit = 3 Stück

- De- und rekonnektierbarer Griff: Endoskop kann bei liegendem Körbchen entfernt und der Griff anschließend wieder konnektiert werden
- Automatische Fixierung des Steins im Körbchen durch Federmechanismus
- Ergonomisches Griffdesign und rutschfeste Oberfläche
- Körbchen öffnet und schließt sich im Sichtfeld:
Kein Nachkorrigieren des Endoskopes notwendig



STEINFANGKÖRBCHEN MIT SPITZE (DORMIA)

VISIOCATCH STEINFANGKÖRBCHEN mit Scherengriff



- Hohe Zugfestigkeit, Druck- und Drehstabilität durch gelasertes Körbchen
- Ergonomischer Scherengriff zur einfachen Handhabung
- Hohe Aufstellkraft und eins-zu-eins-Rotationsübertragung

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Körbchenform
DO-903475	3,0	4	90	32	12	helikal
DO-9034120	3,0	4	120	32	12	helikal

Verpackungseinheit = 4 Stück

NİTAN STEINFANGKÖRBCHEN mit Schiebegriff



- Mit ergonomischem Schiebegriff für sichere Handhabung
- Sehr gute Elastizität, Knickstabilität und Flexibilität für mehr Handlungsspielraum
- Hohe Aufstellkraft und eins-zu-eins-Rotationsübertragung
- Sehr gute endoskopische Sicht durch Blue-Color Code

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen ø (mm)	Körbchenform
48012456	2,5	4	90	34	12	helikal
48012457	3,0	4	90	34	12	helikal
48012458	3,0	4	120	34	12	helikal
48012461	4,5	4	90	38	15	helikal
48012462	4,5	5	90	38	15	helikal

Verpackungseinheit = 10 Stück

Ureterschienen	30
- HybridPRO Technology®	32
- White-Star	33
- White-Star mono	42
- MAGNETIC BLACK-STAR®	47
- Yellow-Star	51
- Green-Star	59
- Green-Star mono	64
- Spezial Ureterschienen	67



**HARNABLEITUNG
DER NIERE**



URETERSCHIENEN

URETERSCHIENEN

Varianten im Überblick

WHITE-STAR / VISIOSTAR STANDARD

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Standard-Schiene – in vielen Varianten erhältlich



MAGNETIC BLACK-STAR®

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Mit blasenseitig fadenverankertem Magnet



YELLOW-STAR

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Phosphorylcholin-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ♦ Speziell geeignet für längere Liegedauer



GREEN-STAR / VISIOSTAR SOFT

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Besonders weiches Material für hohen Patientenkomfort



URETERSCHIENEN

URETERSCHIENEN

Einführung und allgemeine Informationen

Einführung

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Überblick über das umfangreiche Portfolio unserer Ureterschienen geben. Unabhängig für welche Indikation, hier werden Sie sicher das passende Produkt finden.

Material

Polyurethan (PUR)

Alle Ureterschienen der Urotech GmbH werden aus speziell für medizinische Anwendungen entwickeltem aliphatischem Polyurethan (PUR) hergestellt. Aufgrund seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften zeigt PUR im Vergleich zu anderen Materialien minimale Adhäsion von Blutzellen und geringe Reizwirkungen am Gewebe.

PUR wird bei Körpertemperatur in feuchter Umgebung weich, wodurch die Gefahr der Traumatisierung durch Druck auf umliegendes Gewebe sig-

nifikant verringert wird. Versuchsreihen und Erfahrungen im praktischen Einsatz haben gezeigt, dass PUR eines der am wenigsten thrombogenen und am höchsten gewebekompatiblen Materialien für implantierbare Medizinprodukte ist.

Liegezeit

Alle Doppel-J Ureterschienen der Firma Urotech/uroVision sind für eine langzeitige Anwendung zugelassen und können > 30 Tage im Patienten verbleiben. Der YELLOW-STAR von Urotech ist durch seine spezielle PC (Phosphorylcholin) Beschichtung für eine Liegezeit bis zu 12 Monaten geeignet. Eine Ausnahme stellt der MAGNETIC BLACK-STAR® dar. Hier ist die Anwendungsdauer auf < 30 Tage begrenzt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Durch die zusätzliche Behandlung der

Ureterschienen mit Phosphorylcholin (PC), wird das Risiko von Inkrustationen und Infektionen signifikant reduziert.⁽¹⁾

Aufgrund der Heterogenität der Indikationen und der individuellen Unterschiede der Patienten sollte jedoch eine regelmäßige Kontrolluntersuchung durch den behandelnden Arzt erfolgen.

Längenangaben

Entsprechend internationaler Normen (ASTMF-1828) wird die Länge unserer Ureterschienen stets ohne die J-Tip angegeben = Schaftlänge! (siehe Abbildung 1).


Varianten

Zusätzlich zum großen Programm an Standard-Ureterschienen haben Sie die Möglichkeit Varianten, individuell nach klinischen Anforderungen, zu bestellen.

Zum Beispiel Ureterschienen:

- 🔴 mit blasenseitigem Zugfaden
- 🔴 ohne Lochung im Schaft

Abbildung 1



(1) Referenzen: Russel JC.; Bacteria, Biofilm and Devices: The Possible Protective Role of Phosphorylcholine Materials; J. Endourology 2000; 14(1): 39-42
 Stickler DJ, Evans A. et al.; Strategies for the control of catheter encrustation; Int. J. of Antimicrobial Agents 2002; 19(6): 499-506
 Heidenreich A., Becker T. et al.; Morbidity of internal Ureteral Stents: Prospective randomized Trial of Polyurethane versus Phosphorylcholine-treated Stents; Poster # 139 XVIIth Congress of European Association of Urology (EAU) Birmingham 2002

HybridPRO[®]

TECHNOLOGY

in Harnleiterschienen



- ✔ Ermöglicht die **Erfüllung von Anforderungen** in verschiedenen Phasen der Anwendung
- ✔ **Stabilität** während der Positionierung – **Weichheit und Flexibilität** während der Verweildauer
- ✔ Bis zu **50% weicher** nach 60 Minuten Liegedauer bei Körpertemperatur¹





Stabiles Material bei Raumtemperatur



Weiches Material bei Körpertemperatur

UNSERE MISSION: Reduktion harnleiterschienenbedingter Symptome schlicht durch Design

- ♦ UROTECH Harnleiterschienen mit HybridPRO[®] Technology
- ♦ Stabilität während der Positionierung – Weichheit und Flexibilität während der Verweildauer
- ♦ Bis zu 50% weicher nach 60 Minuten Liegedauer bei Körpertemperatur¹



¹ Test report (7 FR White-Star). Medi-Globe Technologies GmbH. 2022. Data on file (PRB-1736)



WHITE-STAR




URETERSCHIENEN

URETERSCHIENEN

WHITE-STAR Double-J Ureterschienen-Set



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- 🔹 Polyurethan (PUR)
- 🔹 Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- 🔹 Offene Spitze
- 🔹 Markierungen zur exakten Positionierung
- 🔹 Röntgensichtbar
- 🔹 blasenseitiger Faden zur sicheren Einlage und Entfernung der Ureterschiene

Pusher

- 🔹 Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- 🔹 Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- 🔹 Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- 🔹 Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
-	ST-194724-F	4,7	24	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194726-F	4,7	26	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194726-LP	4,7	26	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194728-F	4,7	28	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194728-LP	4,7	28	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194730-F	4,7	30	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194730-LP	4,7	30	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194732-F	4,7	32	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-194734-F	4,7	34	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-190524-F	5	24	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-190526-F	5	26	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-190528-F	5	28	150	0,028	gerade	standard	
-	ST-190530-F	5	30	150	0,028	gerade	standard	
EN-410608-F	-	6	8					
EN-410610-F	-	6	10					
EN-410612-F	-	6	12					
EN-410615-F	-	6	15					
EN-410618-F	-	6	18					
EN-410620-F	-	6	20					
EN-410622-F	-	6	22					
EN-410624-F	-	6	24					
EN-410626-F	EN-360626-F	6	26	125	0,035	gerade	standard	
EN-410628-F	EN-360628-F	6	28	125	0,035	gerade	standard	
EN-410630-F	EN-360630-F	6	30	125	0,035	gerade	standard	
EN-410632-F	-	6	32					
EN-410634-F	-	6	34					
-	ST-190636-F	6	36	150	0,035	gerade	standard	
-	ST-190638-F	6	38	150	0,035	gerade	standard	
EN-410708-F	-	7	8					
EN-410710-F	-	7	10					
ST-197712-F	-	7	12					

Varianten „-F“ sind mit Faden
 Varianten „-LP“ mit 70 cm Pusher



URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
EN-410715-F	-	7	15					
EN-410718-F	-	7	18					
EN-410720-F	-	7	20					
EN-410722-F	-	7	22					
EN-410724-F	-	7	24					
EN-410726-F	EN-360726-F	7	26	125	0,035	gerade	standard	
EN-410728-F	EN-360728-F	7	28	125	0,035	gerade	standard	
EN-410730-F	EN-360730-F	7	30	125	0,035	gerade	standard	
EN-410732-F	-	7	32					
EN-410734-F	-	7	34					
ST-197736-F	-	7	36					
EN-410822-F	-	8	22					
EN-410824-F	-	8	24					
EN-410826-F	EN-360826-F	8	26	125	0,035	gerade	steif	
EN-410828-F	EN-360828-F	8	28	125	0,035	gerade	steif	
EN-410830-F	EN-360830-F	8	30	125	0,035	gerade	steif	
ST-197832-F	-	8	32					
ST-197834-F	-	8	34					
ST-197922-F	-	9	22					
-	ST-190924-F	9	24	150	0,038	gerade	standard	
-	ST-190926-F	9	26	150	0,038	gerade	standard	
-	ST-190928-F	9	28	150	0,038	gerade	standard	
-	ST-190930-F	9	30	150	0,038	gerade	standard	
-	ST-190932-F	9	32	150	0,038	gerade	standard	
-	ST-190934-F	9	34	150	0,038	gerade	standard	
ST-1971022-F	-	10	22					
-	ST-191024	10	24	150	0,045	gerade	standard	
ST-1971024-F	-	10	24					
ST-1971026-F	-	10	26					



URETERSCHIENEN

Offene Spitze							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
ST-1971028-F	-	10	28				
ST-1971030-F	-	10	30				
ST-1971032-F	-	10	32				
ST-1971034-F	-	10	34				

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl						Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
ST-291528	0,028"	150	flexibel	standard	4,7	
ST-291535	0,035"	150	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	flexibel	standard	8/9	

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8/9/10	




URETERSCHIENEN

WHITE-STAR Double-J Ureterschienen-Set Flexible Länge



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- Polyurethan (PUR)
- Beidseitiger Doppelpigtail für flexible Schaftlänge von 22 bis 30 cm
- Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- Offene Spitze
- Markierungen zur exakten Positionierung
- Röntgensichtbar



Pusher

- Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
EN-410522-30-F-BS	4,7	22-30
EN-410622-30-F-BS	6	22-30
EN-410722-30-F-BS	7	22-30
EN-410822-30-F-BS	8	22-30

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
ST-291528	0,028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8



URETERSCHIENEN

WHITE-STAR Double-J Ureterschienen-Set Steuerbar mit Quetschkupplung



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar

Steuereinheit mit Luer-Lock Sicherung und Quetschkupplung

- ♦ Luer-Lock Sicherung gg. vorzeitigen Abwurf der Ureterschiene
- ♦ Quetschkupplung zur Fixierung des Führungsdrahtes
- ♦ Länge: 43 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
-	ES-580524	5	24	125	0,028	gerade	standard	
-	ES-580526	5	26	125	0,028	gerade	standard	
-	ES-580528	5	28	125	0,028	gerade	standard	
-	ES-580530	5	30	125	0,028	gerade	standard	
-	ES-580624	6	24	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570626	ES-580626	6	26	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570628	ES-580628	6	28	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570630	ES-580630	6	30	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
-	ES-580724	7	24	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570726	ES-580726	7	26	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570728	ES-580728	7	28	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
ES-570730	ES-580730	7	30	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
-	ES-580824	8	24	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
-	ES-580826	8	26	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
-	ES-580828	8	28	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	
-	ES-580830	8	30	150	0,035	gerade	standard/bewegliche Seele	

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
ST-291528	0,028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	
RE-420211	0,035"	150	gerade	flexibel	bewegliche Seele	6-8	


UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	



URETERSCHIENEN

WHITE-STAR MONO Mono-J Ureterschienen-Set

SET-KOMPONENTEN



Ureterschleife

- 🔹 Polyurethan (PUR)
- 🔹 Drainageöffnungen nur im Pigtail
- 🔹 Offene Spitze
- 🔹 Markierungen zur exakten Positionierung
- 🔹 Röntgensichtbar

Führungsdraht standard

- 🔹 Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- 🔹 Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- 🔹 Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Nadeladapter mit Trichter

- 🔹 Zum Anschluss eines Urinbeutels

URETERSCHIENEN

Mono-J mit offener Spitze							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
EN-350571	4,7	70	175	0,028	gerade	standard	
EN-350671	6	70	175	0,035	gerade	standard	
EN-350771	7	70	175	0,035	gerade	standard	
EN-350871	8	70	175	0,038	gerade	standard	
EN-350971	9	70	175	0,045	gerade	standard	
EN-351071*	10	70	175	0,045	gerade	standard	
EN-351271*	12	70	175	0,045	gerade	standard	

Mono-J mit offener Spitze			VE = 10 Stk.
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
ST-257500	5	70	
ST-257600	6	70	
ST-257700	7	70	
ST-257800	8	70	
ST-257900	9	70	
ST-257000*	10	70	

Nadeladapter mit Trichter		VE = 10 Stk.
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	
AD-311	05	
AD-312	06	
AD-315	07	
AD-318	08/09	



Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl						Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
ST-291528	0,028"	150	flexibel	standard	4,7	
ST-291535	0,035"	150	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	flexibel	standard	8/9	


Tuohy Borst Adapter mit Silikon-Universalverbindung		VE = 10 Stk.
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	
AD-116	3 CH - 9 CH	



Die mit * gekennzeichneten Produkte werden mit dem „UNIVERSALADAPTER/AD-1010“ geliefert.

URETERSCHIENEN

MONOSTAR STANDARD Mono-J Ureterschienen-Set



Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen nur im Pigtail
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

Führungsdraht standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Nadeladapter mit Trichter

- ◆ Zum Anschluss eines Urinbeutels

URETERSCHIENEN

MONOSTAR Mono-J Ureterschiene, offene Spitze, mit Lochung im Schaft

VE = 10 Stk.

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
ST-250700-LS	7	70	150	0,035	gerade	standard
ST-250800-LS	8	70	150	0,038	gerade	standard
ST-250800-LS-OL	8	70	150	0,038	gerade	standard

MONOSTAR Mono-J Ureterschiene, mit Doppelpigtail

VE = 10 Stk.

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
ST-250700-DP	7	70	150	0,035	gerade	standard
ST-250800-DP	8	70	150	0,038	gerade	standard
ST-250900-DP	9	70	150	0,038	gerade	standard

MAGNETIC BLACK-STAR[®]




URETERSCHIENEN

URETERSCHIENEN

MAGNETIC BLACK-STAR® Double-J Ureterschienen-Set und Retrieval Device mit Magnet



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Fadenverankerter blasenseitiger Magnet (S - FR/CH7; L - FR/CH9)
- ◆ Keine erneute Zystoskopie/Narkose zur Entfernung des Magnetic Black-Star® nötig



Pusher

- ◆ Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Retrieval Device mit Magnet

- ◆ Weiches PUR
- ◆ Einfache Spitzenorientierung durch Längsmarkierung
- ◆ Tiemannspitze, 30°
- ◆ Einzel steril verpackt





URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 1 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Größe Stentmagnet (CH/FR)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
MR-414822	MR-364822	4,8	22	7	145	0,028	gerade	standard
MR-414824	MR-364824	4,8	24	7	145	0,028	gerade	standard
MR-414826	MR-364826	4,8	26	7	145	0,028	gerade	standard
MR-410615	MR-360615	6	15	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410618	MR-360618	6	18	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410620	MR-360620	6	20	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410622	MR-360622	6	22	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410624	MR-360624	6	24	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410626	MR-360626	6	26	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410715	MR-360715	7	15	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410718	MR-360718	7	18	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410720	MR-360720	7	20	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410722	MR-360722	7	22	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410724	MR-360724	7	24	9	150	0,035	gerade	standard
MR-410726	MR-360726	7	26	9	150	0,035	gerade	standard

Retrieval Device		Verpackungseinheit = 1 Stück	
Bestellnummer geeignet für CH/FR 4.8	Bestellnummer geeignet für CH/FR 6/7	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
R-Device-S	-	9	40
-	R-Device-L	15	40

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl						Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
ST-291528	0,028	150	flexibel	standard	4,8	
EN-340150	0,035	150	flexibel	standard	6/7	



YELLOW-STAR




URETERSCHIENEN

URETERSCHIENEN

YELLOW-STAR Double-J Ureterschienen-Set PC-behandelt



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar



Pusher

- ♦ Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze		Verpackungseinheit = 10 Stück					
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
-	EP-364724-F	4,7	24	125	0,028	gerade	standard
-	EP-364726-F	4,7	26	125	0,028	gerade	standard
-	EP-364728-F	4,7	28	125	0,028	gerade	standard
-	EP-364730-F	4,7	30	125	0,028	gerade	standard
EP-410622-F	-	6	22				
EP-410624-F	-	6	24				
EP-410626-F	EP-360626-F	6	26	125	0,035	gerade	standard
EP-410628-F	EP-360628-F	6	28	125	0,035	gerade	standard
EP-410630-F	EP-360630-F	6	30	125	0,035	gerade	standard
EP-410632-F	EP-360632-F	6	32	125	0,035	gerade	standard
EP-410722-F	-	7	22				
EP-410724-F	-	7	24				
EP-410726-F	EP-360726-F	7	26	125	0,035	gerade	standard
EP-410728-F	EP-360728-F	7	28	125	0,035	gerade	standard
EP-410730-F	EP-360730-F	7	30	125	0,035	gerade	standard
EP-410732-F	-	7	32				
EP-410824-F	-	8	24				
EP-410826-F	EP-360826-F	8	26	125	0,035	gerade	steif
EP-410828-F	EP-360828-F	8	28	125	0,035	gerade	steif
EP-410830-F	EP-360830-F	8	30	125	0,035	gerade	steif
EP-410926-F	-	9	26				
EP-410928-F	-	9	28				
EP-410930-F	-	9	30				

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“		Verpackungseinheit = 10 Stück				
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl		Verpackungseinheit = 10 Stück				
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
ST-291528	0,028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8

Varianten „-F“ sind mit Faden




URETERSCHIENEN

YELLOW-STAR Double-J Ureterschienen-Set PC-behandelt, steuerbar mit Quetschkupplung



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar



Steuereinheit mit Luer-Lock Sicherung und Quetschkupplung

- ♦ Luer-Lock Sicherung gg. vorzeitigen Abwurf der Ureterschiene
- ♦ Quetschkupplung zur Fixierung des Führungsdrahtes
- ♦ Länge: 43 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
-	EP-584724	4,7	24	145	0,028	gerade	standard	
-	EP-584726	4,7	26	145	0,028	gerade	standard	
-	EP-584728	4,7	28	145	0,028	gerade	standard	
-	EP-584730	4,7	30	145	0,028	gerade	standard	
EP-570624	-	6	24					
EP-570626	EP-580626	6	26	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570628	EP-580628	6	28	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570630	EP-580630	6	30	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570632	-	6	32					
EP-570724	-	7	24					
EP-570726	EP-580726	7	26	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570728	EP-580728	7	28	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570730	EP-580730	7	30	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570826	EP-580826	8	26	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	
EP-570828	EP-580828	8	28	150	0,035	gerade	standard / bewegliche Seele	

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)		
ST-291528	0,028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7		
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7		
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8		
RE-420211	0,035"	150	gerade	flexibel	bewegliche Seele	6-8		

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)		
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7		
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7		
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8		




URETERSCHIENEN

YELLOW-STAR Double-J Ureterschienen-Set PC-behandelt, flexible Länge




SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ♦ Beidseitiger Doppelpigtail für flexible Schaftlänge von 22 bis 30 cm
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar



Pusher

- ♦ Länge: 40 cm

Führungsdraht Standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
EP-414722-30-F-BS	4,7	22-30
EP-410622-30-F-BS	6	22-30
EP-410722-30-F-BS	7	22-30
EP-410822-30-F-BS	8	22-30

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
ST-291528	0,028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8






GREEN-STAR

URETERSCHIENEN



URETERSCHIENEN

GREEN-STAR Double-J Ureterschiennen-Set Weiches Material



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Besonders weiches Material für hohen Patientenkomfort
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar

Pusher

- ♦ Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze			Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
ST-2174722-F	4,7	22	
ST-2174724-F	4,7	24	
ST-2174726-F	4,7	26	
ST-2174728-F	4,7	28	
ST-2174730-F	4,7	30	
ST-2174732-F	4,7	32	
ST-2174734-F	4,7	34	
EG-410622-F	6	22	
EG-410624-F	6	24	
EG-410626-F	6	26	
EG-410628-F	6	28	
EG-410630-F	6	30	
ST-217632-F	6	32	

Offene Spitze			Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
ST-217634-F	6	34	
ST-217724-F	7	24	
ST-217726-F	7	26	
ST-217728-F	7	28	
ST-217730-F	7	30	
ST-217732-F	7	32	
EG-410822-F	8	22	
EG-410824-F	8	24	
EG-410826-F	8	26	
ST-217828-F	8	28	
ST-217830-F	8	30	
ST-217832-F	8	32	
ST-217834-F	8	34	

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
ST-291528	0.028"	150	gerade	flexibel	standard	4,7	
EN-340150	0.035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-025-D	0,025"	150	gerade	flexibel	standard	4,7	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	

Varianten „-F“ sind mit Faden

URETERSCHIENEN

GREEN-STAR Double-J Ureterschienen-Set Weiches Material, steuerbar mit Quetschkupplung



SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Besonders weiches Material für hohen Patientenkomfort
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Exzellente Röntgensichtbarkeit

Steuereinheit mit Luer-Lock Sicherung und Quetschkupplung

- ♦ Luer-Lock Sicherung gg. vorzeitigen Abwurf der Ureterschiene
- ♦ Quetschkupplung zur Fixierung des Führungsdrahtes
- ♦ Länge: 43 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



URETERSCHIENEN

Offene Spitze			Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
EG-570624	6	24	
EG-570626	6	26	
EG-570628	6	28	
EG-570724	7	24	
EG-570726	7	26	
EG-570728	7	28	
EG-570730	7	30	


Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	

URETERSCHIENEN

GREEN-STAR MONO Mono-J Ureterschienen-Set Weiches Material

SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- 💡 Polyurethan (PUR)
- 💡 Besonders weiches Material für hohen Patientenkomfort
- 💡 Drainageöffnungen nur im Pigtail
- 💡 Offene Spitze
- 💡 Markierungen zur exakten Positionierung
- 💡 Exzellente Röntgensichtbarkeit

Führungsdraht standard

- 💡 Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- 💡 Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- 💡 Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Adapter

- 💡 Nadeladapter mit Trichter

URETERSCHIENEN

Offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
EG-350671	6	70	175	0,035	gerade	standard
EG-350771	7	70	175	0,035	gerade	standard
EG-350871	8	70	175	0,038	gerade	standard
ST-350900	9	70	150	0,038	gerade	standard
ST-350900-DP	9	70	150	0,038	gerade	standard

Nadeladapter mit Trichter

VE = 10 Stk.

Bestellnummer	Größe (CH/FR)
AD-312	6
AD-315	7
AD-318	8/9



Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)
ST-291535	0,035	150	flexibel	standard	6/7
ST-291538	0,038	150	flexibel	standard	8/9

Tuohy Borst Adapter mit Silikon-Universalverbindung

VE = 10 Stk.

Bestellnummer	Größe (CH/FR)
AD-116	3 CH - 9 CH





SPEZIAL URETERSCHIENEN



URETERSCHIENEN



SPEZIAL URETERSCHIENEN

YELLOW-STAR TUMOR-STENT Double-J Ureterschienen-Set
PC-behandelt

SET-KOMPONENTEN

**Ureterschiene**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ◆ Stabiler Schaft für maximalen Druckwiderstand
- ◆ Keine Drainageöffnungen im Schaft, um das Einwachsen von Tumorgewebe zu verhindern
- ◆ Weiche Pigtails für verbesserten Tragekomfort
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

**Pusher**

- ◆ Länge: 40 cm

Führungsdraht Standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SPEZIAL URETERSCHIENEN

Offene Spitze								Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
TU-410626-F	TU-360626-F	6	26	125	0,035	gerade	standard	
TU-410628-F	TU-360628-F	6	28	125	0,035	gerade	standard	
-	TU-360630-F	6	30	125	0,035	gerade	standard	
TU-410726-F	TU-360726-F	7	26	125	0,035	gerade	standard	
TU-410728-F	TU-360728-F	7	28	125	0,035	gerade	standard	
TU-410730-F	TU-360730-F	7	30	125	0,035	gerade	standard	
-	TU-360732-F	7	32	125	0,035	gerade	standard	
TU-410828-F	TU-360828-F	8	28	125	0,035	gerade	steif	
TU-410830-F	TU-360830-F	8	30	125	0,035	gerade	steif	

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	
RE-420211	0,035"	150	gerade	flexibel	bewegliche Seele	6-8	


Varianten „-F“ sind mit Faden



SPEZIAL URETERSCHIENEN

YELLOW-STAR TUMOR-STENT Double-J Ureterschienen-Set
PC-behandelt, steuerbar mit Quetschkupplung

SET-KOMPONENTEN

**Ureterschiene**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ◆ Stabiler Schaft für maximalen Druckwiderstand
- ◆ Keine Drainageöffnungen im Schaft, um das Einwachsen von Tumorgewebe zu verhindern
- ◆ Weiche Pigtails für verbesserten Tragekomfort
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

**Steuereinheit mit Luer-Lock Sicherung und Quetschkupplung**

- ◆ Luer-Lock Sicherung gg. vorzeitigen Abwurf
- ◆ Quetschkupplung zur Fixierung des Führungsdrahtes
- ◆ Länge: 43 cm

Führungsdraht Standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SPEZIAL URETERSCHIENEN

Offene Spitze							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
TU-570624	-	6	24				
TU-570626	TU-580626	6	26	125	0,035	gerade	standard
TU-570628	TU-580628	6	28	125	0,035	gerade	standard
TU-570630	TU-580630	6	30	125	0,035	gerade	standard
TU-570724	-	7	24				
TU-570726	TU-580726	7	26	125	0,035	gerade	standard
TU-570728	TU-580728	7	28	125	0,035	gerade	standard
TU-570730	TU-580730	7	30	125	0,035	gerade	standard
TU-570732	-	7	32				
TU-570826	TU-580826	8	26	125	0,035	gerade	steif
TU-570828	TU-580828	8	28	125	0,035	gerade	steif
TU-570830	TU-580830	8	30	125	0,035	gerade	steif

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	
RE-420211	0,035"	150	gerade	flexibel	bewegliche Seele	6-8	


UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-038-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8	



SPEZIAL URETERSCHIENEN

SPEZIAL VISIOSTENT TUMORSTENT

Double-J Ureterschienen-Set

**Ureterschiene**

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Stabiler Schaft für maximalen Druckwiderstand
- ♦ Weiche Pigtails durch spezielle Fertigungstechnik für verbesserten Tragekomfort
- ♦ Keine Drainageöffnungen im Schaft, um das Einwachsen von Tumorgewebe zu verhindern
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar

Pusher

- ♦ Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einföhrung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SPEZIAL URETERSCHIENEN

Offene Spitze							Verpackungseinheit = 10 Stück	
Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
-	TS-290624-F	6	24	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290626-F	6	26	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290628-F	6	28	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290630-F	6	30	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290632-F	6	32	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290634-F	6	34	150	0,035	gerade	standard	
-	TS-290724-F	7	24	150	0,035	gerade	steif	
TS-297726	TS-290726-F	7	26	150	0,035	gerade	steif	
TS-297728	TS-290728-F	7	28	150	0,035	gerade	steif	
TS-297730	TS-290730-F	7	30	150	0,035	gerade	steif	
-	TS-290732-F	7	32	150	0,035	gerade	steif	
-	TS-290734-F	7	34	150	0,035	gerade	steif	
-	TS-290824-F	8	24	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290826-F	8	26	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290828-F	8	28	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290830-F	8	30	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290832-F	8	32	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290926-F	9	26	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290928-F	9	28	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290930-F	9	30	150	0,038	gerade	standard	
-	TS-290932-F	9	32	150	0,038	gerade	standard	

Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
EN-340150	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
ST-291538	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8/9	

UROLIX Führungsdraht „hydrophil“							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft	Kompatibel für (CH/FR)	
N-S-ST-035-D	0,035"	150	gerade	flexibel	standard	6/7	
N-S-ST-035-D	0,038"	150	gerade	flexibel	standard	8/9	


Varianten „-F“ sind mit Faden



SPEZIAL URETERSCHIENEN

WHITE-STAR STENOSE

Stenose Stent-Set, Partielle Schaftverstärkung

SET-KOMPONENTEN**Ureterschiene**

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Partielle Verstärkung (Blase, Mitte, Niere) zur Dilatation von Stenosen
- ♦ Drainageöffnungen nur in den Pigtails
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar

INTUBATASTENT

Double-J Ureterschiene-Set, Partielle Schaftverdickung, auch in den Pigtails

**Ureterschiene**

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Partielle Verstärkung auch im Pigtailbereich (Blase, Niere) zur Dilatation von Stenosen
- ♦ Drainageöffnungen nur in den Pigtails
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar



SPEZIAL URETERSCHIENEN

Stenosestent offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Schaft-Verstärkung (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	Position der Verstärkung
TU-201226-P	7	12	26	125	0,035"	gerade	standard	blasenseitig
TU-201228-P	7	12	28	125	0,035"	gerade	standard	blasenseitig
TU-201230-P	7	12	30	125	0,035"	gerade	standard	blasenseitig
TU-201226-M	7	12	26	125	0,035"	gerade	standard	mittig
TU-201228-M	7	12	28	125	0,035"	gerade	standard	mittig
TU-201230-M	7	12	30	125	0,035"	gerade	standard	mittig
TU-201226-D	7	12	26	125	0,035"	gerade	standard	nierenseitig
TU-201228-D	7	12	28	125	0,035"	gerade	standard	nierenseitig
TU-201230-D	7	12	30	125	0,035"	gerade	standard	nierenseitig

Intubatastent offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Schaft-Verstärkung (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	Position der Verstärkung
SI-301228	7	12	28	150	0,038"	gerade	standard	blasenseitig
SI-291228	7	12	28	150	0,038"	gerade	standard	nierenseitig




SPEZIAL URETERSCHIENEN

PYELOPLASTIK-KATHETER

Zur Nierenbeckenplastik

SET-KOMPONENTEN



Pyeloplastik-Katheter

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen im Pigtail und im Ureterteil
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

Nadeladapter mit Trichter

- ◆ Zum Anschluss eines Urinbeutels

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)	Pigtaildurchmesser (mm)
EK-610476	4	20 / 50	0,025"	15
EK-610576	5	20 / 50	0,028"	15
EK-610676	6	20 / 50	0,035"	17
EK-610776	7	20 / 50	0,035"	17
EK-610876	8	20 / 50	0,038"	17
EK-610976	9	20 / 50	0,038"	17


Verpackungseinheit = 10 Stück



SPEZIAL URETERSCHIENEN


WHITE-STAR ESWL Double-J Ureterschiene-Set Mit Spezialprofil

SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Spezialprofil zur Unterstützung des Abflusses von Steinkongrementen
- ◆ Drainageöffnungen nur in den Pigtails
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar



Pusher

- ◆ Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

Offene Spitze


Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
EL-360726	7	26	125	0,035"	gerade	standard
EL-360728	7	28	125	0,035"	gerade	standard

SPEZIAL URETERSCHIENEN


WHITE-STAR INTRAOPERATIV Double-J Ureterschienen-Set

SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Geschlossene Spitze an beiden Enden
- ◆ Im Schaft mehrere Öffnungen für den Führungsdraht
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Beidseitig abgerundete Spitzen



Führungsdraht standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

SPEZIAL URETERSCHIENEN


Mehrere Öffnungen für den Führungsdraht – geschlossene Spitze						VE = 10 Stück
Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
EN-330626	6	26	100	0,035"	gerade	standard
EN-330628	6	28	100	0,035"	gerade	standard
EN-330630	6	30	100	0,035"	gerade	standard
EN-330726	7	26	100	0,035"	gerade	standard
EN-330728	7	28	100	0,035"	gerade	standard
EN-330730	7	30	100	0,035"	gerade	standard

SPEZIAL URETERSCHIENEN

VISIOFLUX Mono-J Ureterschienenset

Zur Verminderung von irritativen Beschwerden in der Blase

SET-KOMPONENTEN



Ureterschiene

- 🔹 Polyurethan (PUR)
- 🔹 Durch die optimale Länge des Stents, der vor dem Ostium endet, werden Irritationen in Blase und Ostium vorgebeugt
- 🔹 Pigtail nur nierenseitig
- 🔹 Mit Faden am geraden Ende, welcher in der Blase verbleibt
- 🔹 Drainageöffnungen in Schaft und Pigtail
- 🔹 Offene Spitze
- 🔹 Markierungen zur exakten Positionierung
- 🔹 Röntgensichtbar

Pusher

- 🔹 Länge: 40 cm

Führungsdraht standard

- 🔹 Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- 🔹 Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- 🔹 Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SPEZIAL URETERSCHIENEN

VISIOFLUX Single-J Ureterschiennen-Set Zur Verminderung von irritativen Beschwerden in der Blase

Offene Spitze						Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Draht ø (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze	Draht Härtegrad
FL-930608	6	8	0,035	150	gerade	standard
FL-930610	6	10	0,035	150	gerade	standard
FL-930612	6	12	0,035	150	gerade	standard
FL-930615	6	15	0,035	150	gerade	standard
FL-930618	6	18	0,035	150	gerade	standard
FL-930620	6	20	0,035	150	gerade	standard
FL-930622	6	22	0,035"	150	gerade	standard
FL-930624	6	24	0,035"	150	gerade	standard
FL-930626	6	26	0,035"	150	gerade	standard
FL-930708	7	8	0,035	150	gerade	standard
FL-930710	7	10	0,035	150	gerade	standard
FL-930712	7	12	0,035	150	gerade	standard
FL-930715	7	15	0,035	150	gerade	standard
FL-930718	7	18	0,035	150	gerade	standard
FL-930720	7	20	0,035	150	gerade	standard
FL-930722	7	22	0,035"	150	gerade	standard
FL-930724	7	24	0,035"	150	gerade	standard
FL-930726	7	26	0,035"	150	gerade	standard
FL-930808	8	8	0,038	150	gerade	standard
FL-930810	8	10	0,038	150	gerade	standard
FL-930812	8	12	0,038	150	gerade	standard
FL-930815	8	15	0,038	150	gerade	standard
FL-930818	8	18	0,038	150	gerade	standard
FL-930820	8	20	0,038	150	gerade	standard
FL-930822	8	22	0,038"	150	gerade	standard
FL-930824	8	24	0,038"	150	gerade	standard
FL-930826	8	26	0,038"	150	gerade	standard



SPEZIAL URETERSCHIENEN

VISIO-WEB STANDARD

Zur supravvesikalen Harnableitung



Ureterschiene kurzzeit

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Transparentes Material mit Röntgenkontraststreifen und Kunststoffstilet
- ◆ 5 Drainageöffnungen am proximalen Ende, für einen optimalen Urinabfluss
- ◆ Offene oder geschlossene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung



Adapter

- ◆ Trichteradapter zum Anschluss eines Urinbeutels

Geschlossene Spitze				VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)	Hinweis
WB-106	6	80	0,035"	
WB-106-S	6	80	0,035"	Geschlossene runde Spitze, Spezieller Anspritzadapter
WB-106-W	6	80	0,035"	weißes Material
WB-107	7	80	0,035"	
WB-107-S	7	80	0,035"	Geschlossene runde Spitze, Spezieller Anspritzadapter
WB-108	8	80	0,038"	
WB-109	9	80	0,038"	

Offene Spitze				VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)	
WB-906	6	80	0,035"	
WB-907	7	80	0,035"	
WB-908	8	80	0,038"	
WB-909	9	80	0,045"	
WB-910	10	80	0,045"	



SPEZIAL URETERSCHIENEN

VISIO-WEB SOFT

Zur supravesisikalen Harnableitung



Ureterschiene kurzzeit

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Weiches Material mit Röntgenkontraststreifen und Kunststoffstilet
- ◆ 5 Drainageöffnungen am nierenseitigen Ende, für einen optimalen Urinabfluss
- ◆ Geschlossene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung



Adapter

- ◆ Trichteradapter zum Anschluss eines Urinbeutels

Geschlossene Spitze			VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
WB-205	5	80	0,035"
WB-206	6	80	0,038"
WB-207	7	80	0,038"
WB-208	8	80	0,038"

SPEZIAL URETERSCHIENEN

URETERSCHIENE

Zur suprapvesikalen Harnableitung

SET-KOMPONENTEN



Websinger-Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ 8 Drainageöffnungen am proximalen Ende, zum ungehinderten Urinabfluss
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar



Adapter

- ◆ Kanülenadapter für Spülung oder zum Anschluss eines Urinbeutels (Luer-Anschluss)

Offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Material-Typ	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
WEB-120670-NEO	6	70	Green-Star 	0,035"
WEB-120870-NEO	8	70	Green-Star 	0,035"





Renodrain Yellow	86
Renovision	88
Renodrain Direkt Nephrostomie	90
Renodrain Yellow mit Trichter	92
Renodrain Integrale	94
Renodrain Ballonkatheter	96
Renovision Ballonkatheter	98
Punktionsnadeln	100
Renodrain Dilatatoren	102

PERKUTANE NEPHROSTOMIE




NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

Seldinger-Technik, PC-behandelt, mit Pigtail

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- Polyurethan (PUR)
- PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- Drainageöffnungen im Pigtail
- Einwegehahn mit Luer-Lock weiblich zum Anschluss des Universaladapters
- Katheter mit Fixierflügel zur optimalen Befestigung per Hautnaht



Punktionsnadel

- 2-teilige Nadel
- Medizinischer Edelstahl
- 18 G, 20 cm Länge
- Optimale Röntgensichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

Lunderquist Führungsdraht

- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze
- Rigidere Mittelteil zur leichteren Einführung des Katheters

Universaladapter

- männlicher Luer-Lock Anschluss
- 10 cm langer Parylene-beschichteter Silikonschlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- PVC frei



NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter			VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
RP-410640	6	24	
RP-410650	6	34	
RP-410740	7	24	
RP-410750	7	34	
RP-410840	8	24	
RP-410850	8	34	
RP-410940	9	24	
RP-410950	9	34	

Punktions-Set								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer Punktionsnadel mit Facetten- schliff	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad	
RP-400640	6	24	05/07	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400650	6	34	05/07	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400740	7	24	06/08	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400750	7	34	06/08	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400840	8	24	07/09	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400850	8	34	07/09	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400940	9	24	08/10	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-400950	9	34	08/10	80	0,035"	J-Tip	hart	

Wechsel-Set								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
RP-400642	6	24	06/07	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400652	6	34	06/07	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400742	7	24	07/08	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400752	7	34	07/08	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400842	8	24	08/09	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400852	8	34	08/09	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400942	9	24	09/10	80	0,035"	gerade	hart	
RP-400952	9	34	09/10	80	0,035"	gerade	hart	
RP-401052	10,5	30	10/12	80	0,035"	gerade	hart	
RP-401252	12	30	12/14	80	0,035"	gerade	hart	




NEPHROSTOMIE

RENOVISION Nephrostomie Punktions- und Wechselset

Seldinger-Technik, mit Pigtail

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Drainageöffnungen im Pigtail
- ♦ Einwegehahn mit Luer-Lock weiblich zum Anschluss des Universaladapters
- ♦ Katheter mit Fixierflügel zur optimalen Befestigung per Hautnaht

Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Optimale Röntgensichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

Lunderquist Führungsdraht

- ♦ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- ♦ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze
- ♦ Rigider Mittelteil zur leichteren Einführung des Katheters

Universaladapter

- ♦ männlicher Luer-Lock Anschluss
- ♦ 10 cm langer Parylene-beschichteter Silikonschlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ PVC frei

NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter			VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
RN-480635	6	30	
RN-480645	6	40	
RN-480735	7	30	
RN-480745	7	40	
RN-480835	8	30	
RN-480845	8	40	
RN-480935	9	30	
RN-480945	9	40	
RN-481045	10	40	
RN-481445	14	40	

Punktionsset								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR)	Draht ø (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht Härtegrad	
RN-440635	6	30	05/06/07	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440645	6	40	05/06/07	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440735	7	30	06/07/08	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440745	7	40	06/07/08	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440835	8	30	07/08/09	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440845	8	40	07/08/09	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440935*	9	30	08/09/10	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-440945	9	40	08/09/10	0,035"	80	J-Tip	hart	
RN-441045	10	40	08/10/12	0,035"	80	J-Tip	hart	

Wechselset								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR)	Draht ø (inch)	Drahtlänge (cm)	Drahtspitze	Draht Härtegrad	
RN-450635	6	30	05/06/07	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450645	6	40	05/06/07	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450735	7	30	06/07/08	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450745	7	40	06/07/08	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450835	8	30	07/08/09	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450845	8	40	07/08/09	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450935	9	30	08/09/10	0,035"	80	gerade	hart	
RN-450945	9	40	08/09/10	0,035"	80	gerade	hart	
RN-451045	10	40	08/10/12	0,035"	80	gerade	hart	

*RN-440935-TR mit Punktionsnadel mit Trokarspitze erhältlich.




NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE

Einschritt-Technik

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ☛ Polyurethan (PUR)
- ☛ Einwegehahn mit Luer-Lock weiblich zum Anschluss des Universaladapters
- ☛ Streckhülse zur Streckung des Pigtails
- ☛ Katheter mit Fixierflügel zur optimalen Befestigung per Hautnaht

2-teilige Punktionsnadel

- ☛ 35 cm Länge
- ☛ 3-fach Ringmarkierung zur besseren Sichtbarkeit

Mandrin

- ☛ Mandrin mit abgerundeter Spitze

Universaladapter

- ☛ männlicher Luer-Lock Anschluss
- ☛ 10 cm langer Parylene-beschichteter Silikon-schlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- ☛ PVC frei

Einschritt-Technik

VE = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
RE-400891	8	22




NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE

Zweischritt-Technik

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- Polyurethan (PUR)
- Einwegehahn mit Luer-Lock weiblich zum Anschluss des Universaladapters
- Streckhülse zur Streckung des Pigtails
- Katheter mit Fixierflügel zur optimalen Befestigung per Hautnaht

Punktionsnadel

- 2-teilige Nadel
- Medizinischer Edelstahl
- 18 G, 20 cm Länge
- Optimale Röntgensichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

Obturator/Mandrin

- Abgerundete Spitze zum sicheren Strecken des Katheters
- Verleiht dem Katheter Stabilität beim Einführen

Schüller Führungsdraht

- Unbeschichteter Edelstahl
- 3,0mm J-Spitze
- Beide Seiten flexibel

Universaladapter

- männlicher Luer-Lock Anschluss
- 10 cm langer Parylene-beschichteter Silikon-schlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- PVC frei

Zweischritt-Technik


Verpackungseinheit = 5 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=3.0 mm)	Draht-Härtegrad
RE-400892	8	22	100	0,035"	J-Tip	hart

NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset Seldinger-Technik, PC-behandelt, mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ♦ Drainageöffnungen im Pigtail
- ♦ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Mit Schiebeklemme zum Abklemmen des Katheters



Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Optimale Röntgensichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

Lunderquist Führungsdraht

- ♦ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- ♦ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze
- ♦ Rigider Mittelteil zur leichteren Einführung des Katheters



NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter		VE = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
RP-411140	11	28
RP-411440	14	28

Punktions-Set							Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad	
RP-401140	11	28	08/12*	80	0,035"	J-Tip	hart	
RP-401440	14	28	10/14/16*	80	0,035"	J-Tip	hart	


Wechsel-Set							Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Dilatatoren (CH/FR) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
RP-401142	11	28	10/12*	80	0,035"	gerade	hart	
RP-401442	14	28	12/14/16*	80	0,035"	gerade	hart	

NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-INTEGRALE

Nephrostomie Punktions- und Wechselset, Seldinger-Technik

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- 100% Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- Katheter mit integriertem Ballon
- Röntgenkontraststreifen
- Markierungen zur exakten Positionierung



Punktionsnadel

- 2-teilige Nadel
- Medizinischer Edelstahl
- 18 G, 20 cm Länge
- Optimale Röntgensichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

Lunderquist Führungsdraht

- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze
- Rigider Mittelteil zur leichteren Einführung des Katheters

NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter			
VE = 10 Stück			
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)
RN-421040	10	40	1,5
RN-421240	12	40	2,0
RN-421440	14	40	3,0
RN-421640	16	40	5,0
RN-421840	18	40	5,0
RN-422040	20	40	5,0
RN-422240	22	40	5,0

Punktions-Set								
Verpackungseinheit = 5 Stück								
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Dilatatoren (CH/FR) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad
RE-401033	10	40	1,5	10/12*	70	0,025"	J-Tip	hart
RE-401233	12	40	2,0	10/14*	80	0,035"	J-Tip	hart
RE-401433	14	40	2,0	10/14/16*	80	0,035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set								
Verpackungseinheit = 5 Stück								
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Dilatatoren (CH/FR) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
RE-401032	10	40	1,5	10/12*	70	0,025"	gerade	hart
RE-401232	12	40	2,0	10/14*	80	0,035"	gerade	hart
RE-401432	14	40	3,0	10/16*	80	0,035"	gerade	hart

Blockungsspritze

🔥 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %


Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



NEPHROSTOMIE

RENODRAIN-BALLONKATHETER
mit Hohlmandrin

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- 100% Vollsilikon
- Katheter mit integriertem Ballon
- Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- Offene, verstärkte Spitze
- Markierungen zur exakten Positionierung

Hohlmandrin

- Zum Stabilisieren des Ballonkatheters



Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Hohlmandrin Max. Drahtdurchmesser
NE-291205	12	40	2,0	0,035"
NE-291225	12	25	2,0	0,035"
NE-291405	14	40	3,0	0,035"
NE-291425	14	25	3,0	0,035"
NE-291605	16	40	5,0	0,035"
NE-291625	16	25	5,0	0,035"
NE-291805	18	40	5,0	0,035"
NE-291825	18	25	5,0	0,035"
NE-292005	20	40	5,0	0,035"
NE-292025	20	25	5,0	0,035"

Verpackungseinheit = 10 Stück

Blockungsspritze

- Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



NEPHROSTOMIE

FÜHRUNGSDRÄHTE

Standard Führungsdrähte „Nephrostomie“



Lunderquist – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
RE-420780	0,035"	80	J-Tip (1,5 mm)	flexibel	hart
RE-420380	0,035"	80	J-Tip (3,0 mm)	flexibel	hart
RE-420180	0,035"	80	gerade	flexibel	hart
RE-420710	0,035"	100	J-Tip (1,5 mm)	flexibel	hart

Schüller Führungsdraht – unbeschichtet


Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze 9 cm	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
RE-430300	0,035"	100	J-tip (3,0 mm)	flexibel	hart

NEPHROSTOMIE

RENOVISION-BALLONKATHETER

100 % Silikon, mit Hohlmandrin, integrierter Ballon

SET-KOMPONENTEN**Ballonkatheter**

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- ♦ Integrierter Ballon
- ♦ Offene, mit Metall verstärkte Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung

**Hohlmandrin**

- ♦ Zum Stabilisieren des Ballonkatheters

Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 19,5 cm Länge

Lunderquist Führungsdraht

- ♦ PTFE-beschichteter Führungsdraht mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- ♦ Rigider Mittelteil zur leichteren Einführung des Katheters

NEPHROSTOMIE

Punktions-Set								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Dilatatoren (CH/FR)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad
RN-741235	12	40	2,0	8/10/12	80	0,035"	J-Tip	hart
RN-741435	14	40	3,0	8/10/12/14	80	0,035"	J-Tip	hart

Blockungsspritze

🔥 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



NEPHROSTOMIE

NEPHROSTOMIE PUNKTIONSNADLEN

Ultraschallsichtbar durch sandgestrahlte Kanülenspitze oder Ringmarkierung

1-teilige Nadel



Bestellnummer	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440620	19	20	0,035"

- Facettenschliff
- Sandgestrahlte Spitze für optimale Ultraschallsichtbarkeit

Verpackungseinheit = 10 Stück

2-teilige Chiba Nadel



Bestellnummer	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RN-632220	22	20	0,018"
RN-632228	22	28	0,018"

- Sandgestrahlte Spitze für optimale Ultraschallsichtbarkeit

Verpackungseinheit = 10 Stück

2-teilige Punktionsnadel mit Trokarspitze



Bestellnummer	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RN-621820	18	19,5	0.035"

- Trokarspitze
- Sandgestrahlt für optimale Ultraschallsichtbarkeit

Verpackungseinheit = 10 Stück



NEPHROSTOMIE

NEPHROSTOMIE PUNKTIONSNADLEN

Ultraschallsichtbar durch sandgestrahlte Kanülenspitze oder Ringmarkierung

2-teilige Nadel



Bestellnummer	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440720	18	19,5	0,035"

- ◆ Facettenschliff
- ◆ Sandgestrahlte Spitze für optimale Ultraschallsichtbarkeit

Verpackungseinheit = 10 Stück

3-teilige Nadel




Bestellnummer	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440320	18	20	0.035"

- ◆ Ultraschliff
- ◆ 5-fach Ringmarkierung

Verpackungseinheit = 10 Stück

NEPHROSTOMIE

RENODRAIN DILATATOREN



- ◆ Weiblicher Luer-Lock Anschluss
- ◆ Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- ◆ Optimale Beständigkeit und Verträglichkeit des Materials

Dilatator ohne Spaltschaft / einzeln

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440618	6	20	0,038"
RE-440718	7	20	0,038"
RE-440818	8	20	0,038"
RE-440918	9	20	0,038"
RE-441018	10	20	0,038"
RE-441218	12	20	0,038"
RE-441418	14	20	0,038"
RE-441618	16	20	0,038"
RE-441818	18	20	0,038"
RN-772018	20	20	0,038"
RN-772218	22	20	0,038"

Verpackungseinheit = 10 Stück

Dilatator mit Spaltschaft / einzeln

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440802	8	20	0,038"
RE-440902	9	20	0,038"
RE-441002	10	20	0,038"
RE-441202	12	20	0,038"
RE-441402	14	20	0,038"
RE-441602	16	20	0,038"
RE-441802	18	20	0,038"
RN-782000	20	20	0,038"
RN-782200	22	20	0,038"
RN-782400	24	20	0,038"

Verpackungseinheit = 10 Stück

Dilatator-Set

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø (inch)
RE-440525	8/10/12/14/16	20	0,038"
RE-440526	8/10/12/14/16*	20	0,038"

Verpackungseinheit = 10 Stück

*Spaltschaft am größten Dilatator



NEPHROSTOMIE

UNIVERSALADAPTER mit VISIOSLIDE Spezialbeschichtung



- Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelsysteme mit Kegelverbindung
- Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- Problemlose, universelle Konnektion für Patient und Anwender möglich



Universaladapter mit Silikonschlauch, Luer-Lock männlich

VE = 10 Stück

Bestellnummer	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-1005	5	PVC-frei
AD-1010	10	PVC-frei
AD-1020	20	PVC-frei







3-Wege Ballonkatheter	106
Neovision Neoblasenkatheter	108
2-Wege Visiodrain Ballonkatheter	109
3-Wege Visiocath Ballonkatheter	110
2-Wege Visiocath Ballonkatheter	112

**POSTOPERATIVE
SPÜLUNG/
HARNABLEITUNG**



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

3-WEGE BALLONKATHETER

Postoperative Spülung und Tamponade, Standardballon

**3-Wege Ballonkatheter**

- 100% Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- Großes Ballonvolumen zur sicheren Kompression und effektiven Hämostase
- Sehr hohe Spül- und Drainageleistung
- Variable Ballonfüllung

3-Wege-Ballonkatheter mit Nelaton-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-471630	KW-471630-SL	16	42	30
KW-471830	KW-471830-SL	18	42	30
KW-472030	KW-472030-SL	20	42	30
KW-472230	KW-472230-SL	22	42	30
KW-472430	KW-472430-SL	24	42	30

**3-Wege-Ballonkatheter mit Dufour-Spitze**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
MA-521640	16	42	40
MA-521850	18	42	50
MA-522060	20	42	60
MA-522270	22	42	70
MA-522480	24	42	80

**3-Wege-Ballonkatheter mit Couvelaire-Spitze**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
MA-501640	16	42	40
MA-501850	18	42	50
MA-502060	20	42	60
MA-502270	22	42	70
MA-502480	24	42	80



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

3-WEGE BALLONKATHETER

Postoperative Spülung und Tamponade, Standardballon



3-Wege Ballonkatheter


- ◆ 100% Vollsilikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ◆ Großes Ballonvolumen zur sicheren Kompression und effektiven Hämostase
- ◆ Sehr hohe Spül- und Drainageleistung
- ◆ Variable Ballonfüllung

3-Wege-Ballonkatheter mit Mercier-Spitze				Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
MA-561640	–	16	42	40
MA-561850	KW-531830-50-SL	18	42	30 - 50
MA-562060	KW-532040-60-SL	20	42	40 - 60
MA-562270	KW-532250-70-SL	22	42	50 - 70
MA-562480	KW-532460-80-SL	24	42	60 - 80



NEOVISION NEOBLASENKATHETER

Blasenkatheter zur postoperativen Harnableitung bei Neoblasen und nach radikaler Prostatovesikulektomie



Neoblasenkatheter

- ◆ 100% Vollsilikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ◆ Kein Kollabieren des Katheters bei starker Aspiration von Schleim- oder Blutkoagel

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
NB-502040	20	40	30
NB-502240	22	40	30

Verpackungseinheit = 10 Stück



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

2-WEGE VISIODRAIN BALLONKATHETER

Postoperative Tamponade



2-Wege Ballonkatheter

- ◆ 100% Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ◆ Großes Ballonvolumen zur sicheren Kompression und effektiven Hämostase
- ◆ Sehr hohe Spül- und Drainageleistung
- ◆ Variable Ballonfüllung
- ◆ Großes Ballonvolumen abhängig von CH-Größe

2-Wege-Ballonkatheter mit Dufour-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-481830-50	18	40	30 - 50
KW-482040-60	20	40	40 - 60
KW-482250-70	22	40	50 - 70
KW-482460-80	24	40	60 - 80



2-Wege-Ballonkatheter mit Couvelaire-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-491830-50	18	40	30 - 50
KW-492250-70	22	40	50 - 70
KW-492460-80	24	40	60 - 80



2-Wege-Ballonkatheter mit Mercier-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-521830-50-SL	18	40	30 - 50
KW-522040-60-SL	20	40	40 - 60
KW-522250-70-SL	22	40	50 - 70



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

3-WEGE VISIOCATH BALLONKATHETER

Postoperative Spülung, mit Latexkern und fester Siliconbeschichtung innen und außen



3-Wege Ballonkatheter

- ◆ Ideale Kombination aus flexiblem Latexkern und beschichteter Siliconoberfläche für optimale Gewebeerträglichkeit
- ◆ Hohe Ballonstabilität, dadurch können Ballonrupturen oder Nachblocken weitestgehend ausgeschlossen werden
- ◆ Der Katheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, dadurch wird ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenspülung ausgeschlossen
- ◆ Großes Ballonvolumen

3-Wege-Ballonkatheter mit Nelaton-Spitze und Stirnloch VE = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-061860	18	40	30 - 50
KI-062060	20	40	40 - 60
KI-062260	22	40	50 - 70
KI-062460	24	40	60 - 80



3-Wege-Ballonkatheter mit Dufour-Spitze VE = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-071880	18	40	30 - 50
KI-072080	20	40	40 - 60
KI-072280	22	40	50 - 70
KI-072480	24	40	60 - 80



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

3-WEGE VISIOCATH BALLONKATHETER

Postoperative Spülung, mit Latexkern und fester Silikonbeschichtung innen und außen

3-Wege-Ballonkatheter mit Mercier-Spitze

VE = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-081880	18	40	30 - 50
KI-082080	20	40	40 - 60
KI-082280	22	40	50 - 70
KI-082480	24	40	60 - 80



3-Wege-Ballonkatheter mit Couvelaire-Spitze

VE = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-091880	18	40	30 - 50
KI-092080	20	40	40 - 60
KI-092280	22	40	50 - 70



POSTOPERATIVE SPÜLUNG/HARNABLEITUNG

2-WEGE VISIOCATH BALLONKATHETER

Postoperative Tamponade, mit Latexkern und fester Silikonbeschichtung innen und außen


**2-Wege Ballonkatheter**

- Ideale Kombination aus flexiblem Latexkern und beschichteter Silikonoberfläche für optimale Gewebeverträglichkeit
- Hohe Ballonstabilität, dadurch können Ballonrupturen oder Nachblocken weitestgehend ausgeschlossen werden
- Der Katheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, dadurch wird ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenspülung ausgeschlossen
- Großes Ballonvolumen abhängig von CH-Größe

2-Wege-Ballonkatheter mit Nelaton-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-011880	18	40	60 - 80
KI-012080	20	40	60 - 80

**2-Wege-Ballonkatheter mit Couvelaire-Spitze**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-021880	18	40	60 - 80
KI-022080	20	40	60 - 80
KI-022280	22	40	60 - 80





ECODRAIN® Integral Spezial	114
Supravision Integral Spezial	116
Supravision Integral Standard	118
Supra-Fix	120
Supra-Fix TUR	122
Supravision Soft	123
Supra-Fix BK	125




SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG



ECODRAIN® INTEGRAL SPEZIAL

Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

SET-KOMPONENTEN



Suprapubischer Katheter

- ◆ 100% Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon
- ◆ Hervorragende Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Zentral offene Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Abgerundete Spitze zur atraumatischen Einlage des Katheters
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Exakt abgestimmte Materialhärtegrade, für eine optimierte Einführbarkeit

SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

ECODRAIN® INTEGRAL SPEZIAL

Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

Katheter einzeln			
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-270803	8	31	3
ED-271003	10	31	3
ED-271205	12	40	5
ED-271405	14	40	5
ED-271610	16	40	10
ED-271810	18	40	10
ED-272010	20	40	10
ED-272210	22	40	10
ED-272410	24	40	10

VE = 10 Stück

Weitere Katheter-Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst oder den zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Blockungsspritze

💧 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10




SUPRAVISION INTEGRAL SPEZIAL

Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

Mit
spezieller
VISIOSLIDE
Beschichtung

SET-KOMPONENTEN



Suprapubischer Katheter

- 100 % Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon
- Zentral offene Spitze
- Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Abgerundete Spitze zur atraumatischen Einlage des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- Ausgezeichnete Durchflussrate

VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- Erhöhte Gleiteigenschaften durch Spezialbeschichtung
- Innen und außen abriebfest



SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRAVISION INTEGRAL SPEZIAL

Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon



Verpackungseinheit = 10 Stück				
Bestellnummer mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)
SV-311040-SC	10	40	3	0,032"
SV-311240-SC	12	40	5	0,038"
SV-311440-SC	14	40	5	0,038"
SV-311640-SC	16	40	10	0,038"
SV-311840-SC	18	40	10	0,038"
SV-312040-SC	20	40	10	0,038"
SV-312240-SC	22	40	10	0,038"
SV-312440-SC	24	40	10	0,038"

Blockungsspritze

🔹 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10




SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRAVISION INTEGRAL STANDARD


Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

SET-KOMPONENTEN



Suprapubischer Katheter

- 100 % Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon
- Zentral offene Spitze
- Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Abgerundete Spitze zur atraumatischen Einlage des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- Ausgezeichnete Durchflussrate



VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- Erhöhte Gleiteigenschaften durch Spezialbeschichtung
- Innen und außen abriebfest

Mit
spezieller
VISIOSLIDE
Beschichtung

Spaltkanüle

- Medizinischer Edelstahl
- Einfaches und sicheres Aufspalten und Entfernen der Kanüle
- Führungsdraht standard (nur im Wechsel- und Dilatationswechselset)
- PTFE-beschichtet

Führungsdraht standard (Wechsel- und Dilatationswechselset)

- Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRAVISION INTEGRAL STANDARD

Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

Blasenpunktionsset						Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Bestellnummer mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht ø (inch)	
SV-301040	SV-301040-SC	10	40	3	0,032"	
SV-301240	SV-301240-SC	12	40	5	0,038"	
SV-301440	SV-301440-SC	14	40	5	0,038"	

Wechselset						Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer	Bestellnummer mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)	
SV-331040	SV-331040-SC	10	40	3	0,032"	
SV-331240	SV-331240-SC	12	40	5	0,038"	
SV-331440	SV-331440-SC	14	40	5	0,038"	
SV-331640	SV-331640-SC	16	40	10	0,038"	
SV-331840	SV-331840-SC	18	40	10	0,038"	

Dilatationswechselset						Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer		Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)	
SV-341040		10	40	3	0,032"	
SV-341240		12	40	5	0,038"	
SV-341440		14	40	5	0,038"	
SV-341640		16	40	10	0,038"	
SV-341840		18	40	10	0,038"	

Blockungsspritze

🔥 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %


Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRA-FIX Punktions- und Wechsel-Set Mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Pigtailkatheter

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Flexibler Pigtail verhindert Irritation
- ◆ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ Einfaches und sicheres Aufbrechen

Führungsdraht standard

- ◆ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ◆ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ◆ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters



SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

Punktions-Set					Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer Punktions-Set	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)	
SU-101046	10	65	4,6	12	
SU-101240	12	65	5,6	12	

Wechsel-Set						Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer Wechsel-Set	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Drahtdurchmesser Ø (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
SU-131046	10	65	0,038"	gerade	Standard	
SU-131240	12	65	0,038"	gerade	Standard	

SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRA-FIX TUR TUR-Punktions-Set


Mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Pigtailkatheter

- Polyurethan (PUR)
- Offene Spitze
- Optimal zur Drainage und Spülung während einer TUR
- Flexibler Pigtail verhindert Irritationen
- Hervorragende Urinableitung durch Drainageöffnungen im Pigtail
- Trichter zum direkten Anschluss eines Urinbeutels
- Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- Medizinischer Edelstahl
- Einfaches und sicheres Aufbrechen

Bestellnummer offene Spitze	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
SU-121640	14	65	5,6	12

Verpackungseinheit = 5 Stück




SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRAVISION SOFT

Silikonbeschichteter Ballonkatheter mit Latexkern

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- Durch die Silikonschicht auf einem Latexkern sind die Vorteile von Latex und Silikon in einem Katheter vereinigt
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Konnektor der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher bestens geeignet für die Langzeitdrainage
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen
- Durch die stark abgerundete Spitze lässt sich der Katheter leicht legen
- Offene Spitze



Bestellnummer Katheter einzeln	Bestellnummer Wechselset	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht ø (inch)
SV-361240	SV-351240	12	40	10	0,038"
SV-361440	SV-351440	14	40	10	0,038"
SV-361640	SV-351640	16	40	10	0,038"
SV-361840	SV-351840	18	40	10	0,038"


Einzel VE = 10 Stück

Set VE = 5 Stück

SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRAVISION-INTEGRAL SPEZIALSPITZE

Suprapubischer Dilatationsballonkatheter mit flach integriertem Ballon,
100 % Vollsilikon



Dilatationsballonkatheter

- ◆ Katheter aus 100 % Vollsilikon mit flach integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- ◆ Geformte, verstärkte und offene Spitze
- ◆ Durch die metallverstärkte Spitze und exakte Adaption auf den Führungsdraht ist leichteres Dilatieren möglich
- ◆ risikoarme und einfache Anwendung
- ◆ Wahlweise mit oder ohne Stilett; bei Katheterdislokation besteht die Möglichkeit die Punktionsstelle erneut zu sondieren. Eine wiederholte Punktion kann somit vermieden werden

Blockungsspritze

- ◆ Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



Bestellnummer ohne Stilett	Bestellnummer mit Stilett	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-441240	SV-511240	12	40	5
SV-441440	SV-511440	14	40	5
SV-441640	SV-511640	16	40	10
SV-441840	SV-511840	18	40	10
SV-442040	SV-512040	20	40	10

VE = 10 Stück

Mit Stilett VE = 10 Stück


Für 0,035"-Führungsdraht geeignet. Bestellnummer des Drahtes: ST-291035



SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

SUPRA-FIX BK Punktions-, Wechsel- und Dilatations-Wechsel-Set 100% Silikon, mit Pigtail, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Flexibler Pigtail verhindert Irritation
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ Einfaches und sicheres Aufbrechen

Führungsdraht standard (nur im Wechsel-Set/Dilatations-Wechsel-Set)

- ♦ Medizinischer Edelstahl mit PTFE-Beschichtung
- ♦ Flexible Spitze zur atraumatischen Einführung in den Harntrakt
- ♦ Stabiler Schaft zur optimalen Streckung des Harnleiters

SUPRAPUBISCHE HARNABLEITUNG

Einzelkatheter			
Verpackungseinheit = 10 Stück			
Bestellnummer nur Ballonkatheter	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)
SU-251205	12	40	05
SU-251405	14	40	05
SU-251605	16	40	10
SU-251805	18	40	10

Punktions-Set					
Verpackungseinheit = 5 Stück					
Bestellnummer Punktions-Set	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
SU-121240	12	40	05	5,6	12
SU-121440	14	40	05	5,6	12

Wechsel-Set							
Verpackungseinheit = 5 Stück							
Bestellnummer Wechsel-Set	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurch- messer	Drahtspitze	Draht- Härtegrad
SU-124540	12	40	05	100	0,038"	gerade	standard
SU-124640	14	40	05	100	0,038"	gerade	standard
SU-124740	16	40	10	100	0,038"	gerade	standard
SU-124840	18	40	10	100	0,038"	gerade	standard

Dilatations-Wechsel-Set								
Verpackungseinheit = 5 Stück								
Bestellnummer Wechsel-Set	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Bal- lon (ml)	Dilatator (CH/FR)	Drahtlänge (cm)	Draht- durch- messer	Draht- spitze	Draht- Härtegrad
SU-124541	12	40	05	14	100	0,038"	gerade	standard
SU-124641	14	40	05	16	100	0,038"	gerade	standard
SU-124741	16	40	10	18	100	0,038"	gerade	standard

Blockungsspritze


💧 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10





ECODRAIN® Nelaton Ballonkatheter	128
Visiocath-Ballonkatheter	129
ECODRAIN® Nelaton Integral Ballonkatheter	131
Visisoft Ballonkatheter	132
ECODRAIN® Tiemann Integral Ballonkatheter	133
Flötenspitzenkatheter	134




TRANSURETHRALE HARNABLEITUNG



ECODRAIN® NELATON BALLONKATHETER

Transurethraler Katheter, 100 % Silikon



2-Wege Ballonkatheter

- ◆ 100% Vollsilikonkatheter
- ◆ Hohe Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Sanft dilatierende Nelaton-Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Abgestimmte Materialhärtegrade, für eine optimierte Einführbarkeit

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-440603	6	31	1,5 - 3
ED-440803	8	31	3
ED-441005	10	31	5
ED-441210	12	40	10
ED-441410	14	40	10
ED-441610	16	40	10
ED-441810	18	40	10
ED-442010	20	40	10
ED-442210	22	40	10
ED-442410	24	40	10

Verpackungseinheit = 10 Stück


Weitere Katheter-Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst oder den zuständigen Außendienstmitarbeiter.



TRANSURETHRALE HARNABLEITUNG

VISIOCATH-BALLONKATHETER

Transurethraler Katheter, 100 % Silikon



Ballonkatheter

- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ 100 % Vollsilikon für optimalen Patientenkomfort
- ◆ Gute Drainageleistung durch großen Innendurchmesser
- ◆ Glatte Oberfläche für angenehmes Hautgefühl
- ◆ Gute Gleiteigenschaften
- ◆ Abriebfeste Beschichtung innen und außen
- ◆ Geringe Inkrustationsneigung

VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- ◆ Erhöhte Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ Innen und außen abriebfest

Mit
spezieller
VISIOSLIDE
Beschichtung

VISIOCATH-BALLONKATHETER

Transurethraler Katheter, 100 % Silikon

Ballonkatheter – standard				Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
-	KW-441210-SL	12	40	10
-	KW-441410-SL	14	40	10
-	KW-441610-SL	16	40	10
-	KW-441810-SL	18	40	10
-	KW-442010-SL	20	40	10
KW-441430	KW-441430-SL	14	40	30
KW-441630	KW-441630-SL	16	40	30
KW-441830	KW-441830-SL	18	40	30
KW-442030	-	20	40	30

Ballonkatheter standard – mit Visioslide-Spezialbeschichtung				Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	
KW-441210-SC	12	40	10	
KW-441410-SC	14	40	10	
KW-441610-SC	16	40	10	
KW-441810-SC	18	40	10	
KW-442010-SC	20	40	10	

Blockungsspritze

🔹 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %


Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



TRANSURETHRALE HARNABLEITUNG

ECODRAIN® NELATON INTEGRAL BALLONKATHETER

Transurethraler Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon


2-Wege Ballonkatheter

- ◆ Nelatonspitze mit offener Spitze
- ◆ 100% Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon
- ◆ Hohe Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Sanft dilatierende Nelaton-Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Abgestimmte Materialhärtegrade, für eine optimierte Einführbarkeit

Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-101003-SL	10	31	3
ED-101205-SL	12	40	5
ED-101405-SL	14	40	5
ED-101610-SL	16	40	10
ED-101810-SL	18	40	10
ED-102010-SL	20	40	10
ED-102210-SL	22	40	10
ED-102410-SL	24	40	10

Verpackungseinheit = 10 Stück

Weitere Katheter-Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst oder den zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Blockungsspritze


- ◆ Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



VISISOFT BALLONKATHETER

Mit Latexkern und fester Silikonbeschichtung innen und außen



2-Wege Ballonkatheter

- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ Komplette versiegelnde Silikonbeschichtung für optimale Gewebeerträglichkeit
- ◆ Hohe Ballonstabilität, dadurch können Ballonrupturen oder Nachblocken weitestgehend ausgeschlossen werden
- ◆ Weicher Ballonkatheter bietet besten Tragekomfort und ist für die Langzeitdrainage geeignet
- ◆ Reißfester Trichteransatz gibt idealen Halt am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- ◆ Blasensteinresistenz des Ballons

Bestellnummer	Bestellnummer mit Stirnloch	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-201210	KI-201210-SL	12	40	10
KI-201410	KI-201410-SL	14	40	10
KI-201610	KI-201610-SL	16	40	10
KI-201810	KI-201810-SL	18	40	10
KI-202010	KI-202010-SL	20	40	10


Verpackungseinheit = 10 Stück



TRANSURETHRALE HARNABLEITUNG

ECODRAIN® TIEMANN INTEGRAL BALLONKATHETER

Transurethraler Katheter mit Tiemann-Spitze und integriertem Ballon, 100 % Silikon


2-Wege Ballonkatheter

- ◆ Tiemann-Spitze
- ◆ 100 % Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ◆ Durch spezielle Balloneigenschaft sichere Fixierung des Katheters in der Blase
- ◆ Ballonkatheter mit drehstabiler atraumatischer Tiemann-Spitze
- ◆ Für Langzeitdrainage geeignet

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-401205	12	40	5
ED-401405	14	40	5
ED-401610	16	40	10
ED-401810	18	40	10
ED-402010	20	40	10
ED-402210	22	40	10
ED-402410	24	40	10

Verpackungseinheit = 10 Stück

Weitere Katheter-Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Kundendienst oder den zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Blockungsspritze


- ◆ Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



FLÖTENSPIITZENKATHETER

Transurethraler Katheter mit Spezialspitze, 100 % Silikon



Flötenspitzenkatheter

- Mit atraumatischer, offener und kurzer Flötenspitze
- 100 % Silikon für optimale Gewebeerträglichkeit
- Speziell für enteral ernährte Patienten
- Zuverlässige Drainageleistung durch großen Innendurchmesser bei problematischen Urinbefunden

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KF-501610	16	40	10
KF-501810	18	40	10
KF-502010	20	40	10

Verpackungseinheit = 10 Stück

Blockungsspritze

- Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10





APPROXIMATE ML
2000
1800
1600


URELIA®
by Urovision

A3

100
75
50
25

Geschlossenes
Urindrainagesystem 136

Beinbeutel 137



INKONTINENZ- VERSORGUNG



URELIA® – GESCHLOSSENES URINDRAINAGESYSTEM

Urin Bettbeutel 2.000 ml



Geschlossenes Urindrainagesystem 2.000 ml

- ♦ 2.000 ml Volumen
- ♦ Schlauchlänge 120 cm, knickstabil mit Schiebeklemme
- ♦ Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ♦ Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- ♦ Bakteriendichtes Entlüftungsventil
- ♦ Einfacher Einhandablass
- ♦ Doppelhakenaufhängung
- ♦ Lakenklemme
- ♦ Steril

Geschlossenes Urindrainagesystem

Bestellnummer	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-23	2.000	120

Verpackungseinheit = 20 Stück



INKONTINENZVERSORGUNG

URELIA® BEINBEUTEL MIT DOGHOUSE

Urin Beinbeutel 750 ml



1-Kammer Beinbeutel mit Doghouse

- ◆ Stabiler Beinbeutel mit 750 ml-Volumen
- ◆ Schlauchlänge 50 cm (kürzbar mit austauschbarem Universaladapter)
- ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelrückseite
- ◆ Doghouse für einfaches Verstauen des Ablasshahns
- ◆ Waschbare Spezialhaltebänder für sichere Befestigung am Bein (separat erhältlich)
- ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Rücklaufventil
- ◆ Steril

Bestellnummer	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-7550	750	50 (kürzbar)

Verpackungseinheit = 50 Stück

URELIA® – BEINBEUTEL MIT 3-KAMMER-SYSTEM optimale Passform für hohen Tragekomfort



3-Kammer-Beinbeutel

- ◆ Stabile Urinbeutel mit 500 ml oder 750 ml Volumen
- ◆ Passt sich durch drei Kammern unauffällig an die Beinphysiognomie an
- ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelrückseite
- ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ Schlauchlänge 50 cm, kürzbar mit Wechseladapter
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Rücklaufventil
- ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- ◆ Waschbare Spezialhaltebänder für sichere Befestigung am Bein (separat erhältlich)
- ◆ Steril

Bestellnummer	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-3K50	500	50 (kürzbar)
UVD-3K75	750	50 (kürzbar)

Verpackungseinheit = 50 Stück

HALTEBÄNDER FÜR BEINBEUTEL (SEPARAT ERHÄTLICH) Zur Befestigung von Beinbeuteln

Bestellnummer
UVD-552500

VE = 10 Stück



- ◆ Set aus zwei Bändern
- ◆ Band mit 5,5 cm Breite und Band mit 2,5 cm Breite
- ◆ Mit Silikonbeschichtung innen für optimalen Halt






Urodynamik 2-Wege Messkatheter	140
Urodynamik 3-Wege Messkatheter	142
Rektaldruckmesskatheter	144

URODYNAMIK



URODYNAMIK

URODYNAMIK 2-WEGE MESSKATHETER



2-Wege Messkatheter

- ◆ PVC- und Latex-FREI (Material: Polyurethan)
- ◆ Unkomplizierte Anwendung durch gute Führungsstabilität
- ◆ Farbcodierung der Ansätze
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Optimale Messergebnisse durch spezielle Katheter-Konfiguration
- ◆ Blasendruckmessung transurethral




Querschnitt

Nelaton-Spitze		
Verpackungseinheit = 10 Stück		
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
UR-325	7	25
UR-340	7	40
UR-425	9	25
UR-440	9	40

Tiemann-Spitze		
Verpackungseinheit = 10 Stück		
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
UR-530	7	40
UR-540	9	40



URODYNAMIK

URODYNAMIK 2-WEGE MESSKATHETER
 Mit Pigtail

2-Wege Messkatheter

- ◆ PVC- und Latex-FREI (Material: Polyurethan)
- ◆ Unkomplizierte Anwendung durch gute Führungsstabilität
- ◆ Farbcodierung der Ansätze
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Optimale Messergebnisse durch spezielle Katheter-Konfiguration
- ◆ Mit Stilet und Streckhülse
- ◆ Blasendruckmessung transurethral




Querschnitt

Mit Pigtail		
		Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
UR-640	9	40

URODYNAMIK

URODYNAMIK 3-WEGE MESSKATHETER Zur Urethradruckprofilmessung



3-Wege Messkatheter

- ♦ PVC- und Latex-FREI (Material: Polyurethan)
- ♦ Unkompliziertes Einführen
- ♦ Farbcodierung der Ansätze
- ♦ Röntgensichtbar
- ♦ Optimale Messergebnisse durch spezielle Katheter-Konfiguration



Querschnitt

Nelaton-Spitze			Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
UR-140	8	40	
UR-240	10	40	


Tiemann-Spitze			Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	
UR-150	8	40	
UR-250	10	40	



URODYNAMIK

URODYNAMIK 3-WEGE MESSKATHETER

Zur Urethradruckprofilmessung, mit Distanzringen



3-Wege Messkatheter

- ♦ PVC- und Latex-FREI (Material: Polyurethan)
- ♦ Unkompliziertes Einführen
- ♦ Farbcodierung der Ansätze
- ♦ Röntgensichtbar
- ♦ Optimale Messergebnisse durch spezielle Distanzringe am Messauge



Querschnitt

Nelaton-Spitze		
Verpackungseinheit = 10 Stück		
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
UR-145	8	40
UR-245	10	40

Tiemann-Spitze		
Verpackungseinheit = 10 Stück		
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
UR-155	8	40
UR-255	10	40

EINWEG REKTALDRUCKMESSKATHETER

Messkatheter zur rektalen Druckmessung, 100 % Silikon



- ◆ Rektalkatheter aus 100 % Silikon
- ◆ Halteballon verhindert das Herausgleiten aus dem Rektum bei reduziertem Beckenbodentonus
- ◆ Katheterende wird durch eine Schutzhülle vor Stuhl geschützt. Gleichzeitig gewähren die Perforationslöcher der Schutzhülle nach Befüllen mit Wasser eine nahezu unmittelbare Ankopplung an das Druckmilieu im Rektum
- ◆ Dadurch größtmögliche Messgenauigkeit
- ◆ Der Druckmesskanal kann zu 100 % entlüftet werden


Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
UR-460	10	30	15
UR-470	18	30	30 - 45

Verpackungseinheit = 10 Stück




URODYNAMIK

Anschluss des dreilumigen Messkatheters



Anschluss des zweilumigen Messkatheters und Rektaldruckkatheters







Urobite Zangen	148
Flexible Injektionsnadel	149
neorig® einläufiges Überleitsystem	150
Einweg-Biopsie-Schussgerät	151
Retrieval Device	152
Adapter	153
Spritze	157

**SPEZIALPRODUKTE &
ZUBEHÖR**



UROBITE Single-Use Zangen



Single-Use Fasszange

- ◆ Fasszange mit zwei Reihen à fünf Zähnen und Rattenzahn für die sichere Entfernung von Stents und Fremdkörpern
- ◆ Hochflexibler gummierter Schlauch zur Anwendung in rigiden und flexiblen Zystoskopen
- ◆ Optimaler Arbeitskanalschutz für Ihr Instrument

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form
GSF-18-600	1,8 / 5,4	60 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth
GSF-18-1200	1,8 / 5,4	120 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth

Verpackungseinheit = 10 Stück



Single-Use Biopsiezange GSF-CYC-18-600

- ◆ Ausgezeichnete Gewebeschnidefähigkeit
- ◆ Für die Biopsie der unteren Harnwege
- ◆ Gummierter Schaft



Single-Use Biopsiezange Neobite 222374

- ◆ Ausgezeichnete Gewebeschnidefähigkeit
- ◆ Für die Biopsie der oberen Harnwege
- ◆ Geeignet für die flexible URS

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form
GSF-CYS-18-600**	1,8 / 5,4	60 cm	Extra-scharfe Klemmbacken
Neobite Uro 222374*	1,0 / 3,0	120 cm	Extra-scharfe Klemmbacken

*Verpackungseinheit = 2 Stück

**Verpackungseinheit = 10 Stück



SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

FLEXIBLE INJEKTIONSNADEL

Zur Injektion von Substanzen in den unteren Harntrakt



Flexible Injektionsnadel (Injectra)

- Sichere Nadelführung und Stichschutz durch Arretierungsmechanismus
- Ergonomischer Handgriff
- Edelstahl-Nadel mit 15° Schliff gewährleistet optimale Einsticheigenschaft

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Nadeldurchmesser (G)	Nadellänge (mm)	Arbeitslänge (cm)
FIN-57-066	6	22	4	66

Verpackungseinheit = 10 Stück

neorig®
Einläufiges Überleitsystem



Einläufiges Überleitsystem

- ◆ Luer-Lock männlich, Urogenanschluss mit flexiblem 10 cm Silikonschlauch
- ◆ PVC Material
- ◆ Phthalat-frei
- ◆ Durchflussmenge ca. 600 ml/min
- ◆ Mit Einstechdorn - für alle Spülungsbehältnisse mit Stopfenanschluss
- ◆ Rollenklemme für den kontrollierten Spülfluss
- ◆ Rigide Tropfkammer
- ◆ Gesamtlänge: 200 cm
- ◆ Latexfrei

Bestellnummer	PZN	Schlauchlänge	VE
202125	18355784	200 cm	5



SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

neoGUN® Einweg-Biopsie-Schussgerät
 Für die Weichgewebe- und Organ-Biopsie


- ◆ Sehr scharfer Nadelschliff
- ◆ Sanftes Einführen und präziser Schnitt
- ◆ Vollautomatischer Abschussmodus
- ◆ Hohe Schusskraft und Geschwindigkeit
- ◆ Hochwertige, vollständige und füllige Proben
- ◆ Minimale Quetschungen der Proben
- ◆ Präzise Nadelpositionierung durch echogene Nadelspitze

- ◆ Gute Sichtbarkeit in der Ultraschall-Bildgebung
- ◆ Gezielte Biopsatentnahme
- ◆ Zweistufige Spanntechnik
- ◆ Sicherheitssperre
- ◆ Zwei Auslöser
- ◆ Ergonomisch geformter Griff
- ◆ Farb-Code Design

Bestell- Nummer	Spezifikationen			
	Nadel Gauge x Länge	Probenkerbe Länge	Einstichtiefe	Auslöser
BG-SU-1410*	14G (2,1 mm) x 10 cm	19 mm	22 mm	● Grün
BG-SU-1416*	14G (2,1 mm) x 16 cm			
BG-SU-1610*	16G (1,6 mm) x 10 cm	19 mm	22 mm	● Lila
BG-SU-1616*	16G (1,6 mm) x 16 cm			
BG-SU-1810*	18G (1,2 mm) x 10 cm	18 mm	22 mm	● Rosa
BG-SU-1816*	18G (1,2 mm) x 16 cm			
BG-SU-1820	18G (1,2 mm) x 20 cm			
BG-SU-1825	18G (1,2 mm) x 25 cm	18 mm	22 mm	● Gelb
BG-SU-2010*	20G (0,9 mm) x 10 cm			
BG-SU-2016*	20G (0,9 mm) x 16 cm			
BG-SU-2020*	20G (0,9 mm) x 20 cm			

*) nur auf Anfrage bestellbar

RETRIEVAL DEVICE MIT MAGNET



Retrieval Device mit Magnet

- 🔹 Weiches PUR
- 🔹 Einfache Spitzenorientierung durch Längsmarkierung
- 🔹 Tiemannspitze, 30°
- 🔹 Einzeln steril verpackt

Retrieval Device		Verpackungseinheit = 1 Stück	
Bestellnummer geeignet für CH/FR 4.8 /-XS	Bestellnummer geeignet für CH/FR 6/7	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
R-Device-S	-	9	40
-	R-Device-L	15	40



SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

ADAPTER

Universaladapter mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich

Bestellnummer	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-100	15	PVC-frei
AD-101	-	PVC-frei, Polyurethan

Verpackungseinheit = 10 Stück


Universaladapter mit Stufenkegel, Luer-Lock weiblich

Bestellnummer	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-103	-	PVC-frei

Verpackungseinheit = 10 Stück


Verbindungsadapter

mit Stufenkegel und Silikonschlauchverbindung

Universaladapter mit Stufenkegel und Anspritzvorrichtung

Bestellnummer
AD-103-2



VE = 10 Stück

SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

„ONE FITS ALL” UNIVERSALADAPTER

- Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelssysteme mit Kegolverbindung
- Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- Problemlose, universelle Konnektion für Patient und Anwender möglich

Universaladapter

- mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich und weiblich
- mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich und weiblich



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich

Bestellnummer	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-1005	5	PVC-frei
AD-1010	10	PVC-frei
AD-1020	20	PVC-frei

Verpackungseinheit = 10 Stück



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock weiblich

Bestellnummer	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-2005	5	PVC-frei

Verpackungseinheit = 10 Stück



SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

TUOHY BORST ADAPTER

Tuohy Borst Adapter mit Zuspritzteil

- Anschluss an den Arbeitskanal des Endoskops
- Fixierung von Führungsdraht, Steinfangkörbchen oder Laserfaser
- Seitliches Lumen zur Injektion des Kontrastmittels zur Darstellung des Harntrakts

Bestellnummer

RN-550

Verpackungseinheit = 10 Stück

Tuohy Borst Adapter mit Silikon-Universalverbindung

VE = 10 Stk.

Bestellnummer

AD-116

**Größe
(CH/FR)**

3 CH - 9 CH


Tuohy Borst Adapter

- Anschluss an den Arbeitskanal des Endoskops
- Fixierung von Führungsdraht, Steinfangkörbchen oder Laserfaser
- Als Spritzschutz geeignet

Bestellnummer

TBM

Verpackungseinheit = 10 Stück



ADAPTER

Universaladapter für Ureterkatheter



Bestellnummer Luer-Lock weiblich	Größe (CH/FR)
UK-ADAPT-3-7	03-07

Verpackungseinheit = 10 Stück



Nadeladapter mit Trichter		VE = 10 Stk.
Bestellnummer	Größe (CH/FR)	
AD-311	05	
AD-312	06	
AD-315	07	
AD-318	08/09	

Nadeladapter mit Luer-lock weiblich



Nadeladapter mit Luer-Lock Anschluss		VE = 10 Stk.
Bestellnummer	Größe (G)	
AD-210	4.7	
AD-211	05	
AD-212	06	
AD-215	07	
AD-218	08/09/10	



SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

SPRITZE

Blockungsspritze

🔥 Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10

Verpackungseinheit = 200 Stück





Ihr Partner für die
Einkaufswege –
WR and URO

Hinweis:
 Falls Sie Fragen zu unserem kinderurologischen Produktportfolio haben, finden Sie diese Produkte in unserem KINDERUROLOGIE PRODUKTKATALOG.

BESTELL-INFORMATIONEN

Bestellung per E-Mail



info@urotech.com

Bestellung per Telefon



+49 8032 973-210

Bestellung per Fax



+49 8032 973-211

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle

Telefon: +49 (0) 8032 - 973-210

Fax: +49 (0) 8032 - 973-211

E-Mail: info@urotech.com

www.urotech.com



Urotech GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

© 2025 Urotech GmbH. CA-0000.DE.v4-0225